

SEGNALAZIONI
ECOLOGICHE
E FAUNISTICHE

Alberto Cecalupo *

**ERSILIA MEDITERRANEA (MONTEROSATO, 1869)
SEMPRE PIU' A NORD ****

Questa minuscola specie, di vita sistematica quanto mai travagliata (Lacunidae, Rissoididae, Rissoidae, di nuovo Lacunidae) sembra ora (PIANI, 1981) aver trovato la giusta collocazione nella fam. Melanellidae. Anche i ritrovamenti si limitavano, sino a qualche anno fa (GHISOTTI, 1972) al solo bacino meridionale mediterraneo, con una prima segnalazione per il Golfo di Napoli (GHISOTTI, 1978).

In questi ultimi tempi si sono però avute alcune segnalazioni nell'alto Tirreno, in Liguria, lungo la riviera francese e persino in Adriatico. La frequenza di questi ritrovamenti può essere dovuta o a un'effettiva espansione della specie (un secolo fa era in effetti molto rara) o a una più attenta indagine da parte dei ricercatori.

A conferma della diffusione attuale della specie confermo quattro rinvenimenti di nicchi ottenuti dall'esame di detriti, e precisamente:

Un esemplare, in discrete condizioni, da detrito proveniente da Capo Passero (SR), prelevato a circa 7 m di profondità nel 1979.

Due esemplari piuttosto erosi, rinvenuti in detrito raccolto a ca. 80 metri presso l'isola di Capraia (LI) nel marzo 1979.

Un esemplare, in ottime condizioni di freschezza, con residui di parti molli, rinvenuto in detrito prelevato ad una profondità di circa 25 metri, nella baia di Paraggi (GE).

BIBLIOGRAFIA

GHISOTTI F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès, parte prima. *Conchiglie*, Milano, **8** (5-6) : 63-89.

GHISOTTI F., 1978 - Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo. *Conchiglie*, Milano, **14** (9-10) : 151-166.

PIANI P., 1981 - Errata corrige ed emendatio n. 2 al Catalogo dei Molluschi Conchiferi viventi nel Mediterraneo. All. a *Boll. Malacologico*, Milano, **17** (9-10).

* Via Zurigo 28/4 - 20147 Milano.

** Lavoro accettato il 12 settembre 1981.