

# Notiziario S.I.M.

Anno 4      n. 11-12      (novembre-dicembre) 1986

Publicazione mensile edita dalla  
Societa' Italiana di Malacologia  
c/o Acquario Civico, Viale Gadio 2 - 20121 Milano.

Cari Amici,

si chiude, con questo Notiziario e con il n. 9/12 del Bollettino, di prossima spedizione, un anno particolarmente fecondo di attivita'. Fra i 35 lavori pubblicati nel 1986, quello di Salvini-Plawen relativo ai Solenogastres e Caudofoveata e quello di Bello sui Cephalopoda ci permettono di completare il quadro sistematico della malacofauna marina mediterranea, consentendo cosi' di pervenire, nelle prossime edizioni dei Cataloghi, a una visione globale dell'argomento. Proseguiranno naturalmente periodiche revisioni, sia per l'apporto di nuove specie o di specie non ancora citate, sia per gli emendamenti nomenclaturali che, in continuazione si presentano. Diviene sempre piu' necessario poter disporre di un ampio elenco sinonimico e mi auguro che il grosso lavoro gia' intrappreso in proposito da nostri soci possa essere presto completato.

Il 1986 ha visto la pubblicazione di due grossi Supplementi relativi ai molluschi batiali e abissali delle coste atlantiche europee. L'opera di Bouchet e Waren restera' di fondamentale importanza e contiamo, nei prossimi anni, di poterla completare. Prevediamo anche di veder compiuta, con il 1987, l'Opera Omnia di Monterosato. Sappiamo che Giannuzzi Savelli sta ultimando un poderoso indice che rappresentera' lo strumento indispensabile per consultare gli scritti del maggior malacologo italiano.

Fra i 35 lavori pubblicati, 24 sono in italiano, 5 in spagnolo e 6 in inglese. Siamo veramente grati agli amici spagnoli che sempre piu' numerosi aderiscono alla SIM e scelgono il Bollettino per i loro lavori: crediamo che nessuno di noi abbia difficoltà a comprendere lo spagnolo scientifico.

---

Direttore responsabile: Giorgio Barletta

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 151 del 26 marzo 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV/70

Restano i 6 lavori in inglese, che rappresentano il 17% dei nostri lavori: ora i nostri soci sono per il 18% stranieri e ci sembra doveroso riserbare ad essi una "percentuale" di Bollettino pari alla loro rappresentanza nella SIM. Consideriamo inoltre che scopo della nostra Società è quello di pubblicare un periodico a livello internazionale, cosa possibile solo ospitando anche lavori in lingua straniera. Faccio questo inciso perché mi sono pervenute alcune lamentele in proposito: già negli anni trascorsi mi ero intrattenuto sull'argomento e non mi resta che confermare quanto già detto allora, ricordando comunque, soprattutto agli autori italiani che per ragioni varie debbono scrivere in inglese, di inviare ampio riassunto in italiano a quei soci che lo richiedessero.

Altre lamentele mi sono pervenute e riguardano una certa sufficienza con la quale alcuni specialisti considerano i ritrovamenti fatti da ricercatori dilettanti. Personalmente ritengo che la ragione stia nel mezzo: da un lato il ricercatore ha indubbiamente il merito di aver fatto (e compreso di aver fatto) una nuova scoperta, dall'altro lo specialista solo può confermarne la validità: in questi casi, dovendo pubblicare una nuova specie o una nuova località o comunque qualcosa di nuovo, la cosa migliore, a mio giudizio, sarebbe di pubblicare in collaborazione.

Con il 1986 termina il mandato del Consiglio Direttivo che resterà in carica solo per il disbrigo delle pratiche di normale amministrazione. Con il prossimo Notiziario troverete la scheda di votazione per l'elezione del prossimo CD. Preghiamo i soci che volessero candidarsi o candidare qualche socio di inviare al più presto il/i nominativi in maniera di poterli inserire nelle proposte di candidatura per le prossime elezioni. E, a questo proposito, si ricorda che (purtroppo!) tutto o quasi il lavoro amministrativo, redazionale, di segreteria, magazzino e spedizioni grava sui consiglieri milanesi, scesi in questi ultimi anni da 5 a 3, e ai pochi benemeriti soci milanesi che danno loro una mano. Il CD deve avere anche funzioni esecutive: i candidati milanesi che eventualmente fossero proposti potranno svolgere funzioni non possibili per chi non abiti a Milano. Tenete presente questa necessità quando voterete.

È infine un appello: partecipate numerosi al Congresso di Sorrento: non vi sarà miglior occasione per discutere insieme dei vari, numerosi problemi che ciascuno di noi tiene in serbo.

Augurando a tutti un felice 1987, con i migliori saluti

Fernando GHISOTTI

- SCHEDA DI ADESIONE - (\*)

( da inviare al dott. Paolo Crovato entro il 31/1/1987 )

Cognome.....Nome.....  
Indirizzo.....  
.....Tel.....

Intende presentare un contributo scientifico (\*\*): SI  NO   
in forma di: COMUNICAZIONE  POSTER   
nella seguente Sessione: 1  2  3  4   
Titolo provvisorio:.....  
.....

Sistemazione alberghiera:

Albergo.....  
N.....camere singole con bagno o doccia  
N.....camere doppie con bagno o doccia  
data di arrivo.....data di partenza.....  
Per la prenotazione dell'albergo è necessario un acconto di f 50.000 a persona

	n. persone	totale*
Quota iscrizione f 50.000	.....	.....
Cena sociale f 40.000	.....	.....
Prenotazione albergo f 50.000	.....	.....
	TOTALE f	.....

Si allega assegno bancario di f .....per quanto sopra indicato. (\*\*\*)

Data..... Firma.....

(\*) Scrivere a macchina o in stampatello

(\*\*) Barrare la casella interessata

(\*\*\*) Intestare l'assegno a Paolo Crovato (Presid. Gruppo Malacol. Campano).

## NOTIZIE I.C.Z.N.

La Commissione Internazionale per la Nomenclatura Zoologica (I.C.Z.N.) pubblica una rivista, "The Bulletin of Zoological Nomenclature", nella quale vengono riportate le opinioni della Commissione e relative a questioni poste da vari studiosi.

Il nostro socio, Giannuzzi Savelli, ci propone la traduzione in italiano delle opinioni relative ai molluschi tratte dalla rivista (vol. 43, p. 1, aprile 1986).

Chiunque volesse inviare alla ICZN commenti ed osservazioni, o esprimere pareri contrari o favorevoli potrà inviare il proprio contributo (ovviamente in inglese), in duplice copia a: Dr. P.K. TUBBS c/o British Museum Nat. Hist., Cromwell Road, London SW1 5BD.

Chi volesse sottoscrivere un abbonamento annuale all'organo ufficiale della ICZN "The Bulletin of Zoological Nomenclature" potrà rivolgersi a: C.A.B. International, Farnham Royal, Slough SL2 3BN, United Kingdom. Il costo dell'abbonamento è di £ 53 (circa Lit. 120.000).

### 1) Opinione n° 1370

Con l'uso dei pieni poteri viene designata quale specie tipo del genere *Neadmete* Habe, 1961 (Cancellariidae): *Neadmete okutanii* Petit, 1974 (= *N. japonica* Smith sensu Habe, 1961) (su proposta di R. Petit, USA).

### 2) Opinione n° 1372

Con l'uso dei pieni poteri viene soppresso (solo ai fini del Principio di Priorità) il binomio *Donax hilairea* Guerin, 1832, sinonimo senior di *Donax hanleyanus* Philippi, 1847. Quest'ultimo viene conservato come nome valido del taxon (su proposta di W. Narchi, Brasile).

### 3) Opinione n° 1375

Con l'uso dei pieni poteri vengono soppressi (solo ai fini del Principio di Priorità) i nomi generici *Actinodoris* Ehrenberg, 1831 (sinonimo senior di *Chromodoris* Alder & Hancock, 1855) e *Pterodoris* Ehrenberg, 1831 (sinonimo senior di *Hypselodoris* Stimpson, 1855) (su proposta di W. Rudman, Australia).

#### 4) Opinione n° 1376

Con l'uso dei pieni poteri viene designata come specie tipo del sottogenere *Rhinoclama* Dall & Smith in Dall, 1886 (*Cuspidarii-*dae): *Cuspidaria* (*Rhinoclama*) *adamsi* Morgan & Heppell, 1981 (= *Cuspidaria adamsi* Thiele, 1934: nomen nudum) (su proposta di R. Morgan, Inghilterra).

Inoltre vengono avanzate le seguenti proposte:

a) A modifica dell'Opinione 119 (1931) si propone l'uso dei pieni poteri per designare come specie tipo del genere *Clausilia* Draparnaud, 1805: *Pupa rugosa* Draparnaud, 1801 (su proposta di R. Melville, Inghilterra).

b) Stante l'omonimia tra *Atydae* De Haan, 1849 (Crustacea) e *Atydae* Thiele, 1926 (Mollusca) si propone la modifica di *Atydae* Thiele, 1926 in *Atydidae*.

Riccardo Giannuzzi Savelli

### AGGIORNAMENTO CATALOGO SIM

La Sottocommissione per l'aggiornamento nomenclaturale del Catalogo SIM ha preso in esame 20 proposte di modifica al catalogo dei molluschi mediterranei SIM (ex Piani). Le proposte, dopo un esame di merito, sono state approvate. Le modifiche si riferiscono alla nuova edizione del catalogo. Ecco una sintesi delle modifiche proposte ed accettate (il numero d'ordine si riferisce alla Risoluzione). I soci che volessero copia integrale di ogni singola Risoluzione potranno farne richiesta alla Segreteria Esecutiva c/o Riccardo Giannuzzi Savelli, via Mater Dolorosa 54 Palermo allegando, in francobolli, L. 300 per ogni Risoluzione e L. 700 per la spedizione.

101) Inserire tra parentesi il nome dell'autore di *Chauvetia* *mammillata* (su proposta di Michele Reina).

102) Modificare l'ortografia di *Mamilloretusa* *mammillata* in:  
- *Mamilloretusa* *mammillata* (su proposta della Segreteria Esecutiva)

103) Modificare l'anno di istituzione di *Retusa* *obtusa* in:  
- 1807 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

104) Modificare il nome dell'autore e l'anno di istituzione di *Solen marginatus* in:

- PULTENEY, 1799 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

105) Modificare l'anno di istituzione di *Lentidium mediterraneum* in:

- 1839 (su proposta di Alberto Palmeri)

106) Modificare l'anno di istituzione di *Macoma melo* in:

- 1866 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

107) Modificare l'anno di istituzione del genere *Mesalia* in:

- 1840 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

108) modificare l'ortografia di *Metaxia metaxae* in:

- *Metaxia metaxa* (su proposta della Segreteria Esecutiva)

109) Modificare l'anno di istituzione di *Kelliella miliaris* in:

- 1845 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

110) Inserire tra parentesi il nome dell'autore di *Bankia minima* (su proposta della Segreteria Esecutiva)

111) Togliere le parentesi tra il nome dell'autore di *Diaphana minuta* (su proposta della Segreteria Esecutiva)

112) Modificare l'anno di istituzione di *Solecurtus multistriatus* in:

- 1834 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

113) Modificare l'anno di istituzione di *Evalea neglecta* in:

- 1868 (su proposta di Antonio Girgenti)

114) Modificare l'anno di istituzione di *Pusionella nifat* in:

- 1789 (su proposta di Alessandro Bellomo)

115) Modificare l'anno di istituzione di *Abra nitida* in:

- 1776 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

116) Modificare l'anno di istituzione di *Laevicardium norvegicum* in:

- 1799 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

117) Modificare l'anno di istituzione del genere *Odostomia* in:

- 1813 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

118) Modificare l'anno di istituzione di *Bathyarca pectunculoides* in:

- 1834 (su proposta della Segreteria Esecutiva)

119) Inserire tra parentesi il nome dell'autore di *Glycymeris nummaria* (su proposta della Segreteria Esecutiva)

120) Modificare il nome dell'autore e l'anno di istituzione di *Caivolinia uncinata* in:

- (RANG in D'ORBIGNY, 1836) (su proposta della Segreteria Esecutiva)

## MOSTRA A BERGAMO

Il giorno 13 dicembre scorso si è inaugurata la mostra "Cent'anni di ricerche malacologiche in Italia: fauna delle acque interne", presso il Museo di Scienze Naturali "E.Caffi" di Bergamo. La mostra, curata dal nostro socio Enrico Pezzoli e realizzata dal personale del Museo con la determinante collaborazione del Dott. Marco Valle e della Dott.ssa Rossana Pisoni, ha riscosso un lusinghiero successo di pubblico. Occorre sottolineare l'importanza di una mostra del genere per l'impegno di approfondimento che Pezzoli ha profuso nel preparare la manifestazione. Oggi si preferisce enfatizzare spesso le mostre di conchiglie, magari esotiche, per l'attrazione che queste hanno sul pubblico. Una mostra come quella di Bergamo vale la pena di essere vista come esempio di mostra seria, scientifica, dedicata a un gruppo di molluschi (*Hydrobioidea*) i quali, anche se piccoli e quasi sconosciuti, tuttavia rappresentano un gruppo importante per le implicazioni che hanno sul piano ecologico, faunistico e della conservazione dell'ambiente.

## ANCORA SULLA *Folinella ghisottii* VAN AARTSEN, 1984

Recentemente J.J. van Aartsen ha replicato, in augusta sede (*Bollettino Malacologico*, 1985, 21: 319-321), alle mie brevi osservazioni comparse su questo *Notiziario SIM* (1985, 3: 2-3) in merito ad un suo precedente articolo (*Bollettino Malacologico*, 1984, 20: 131-138).

Vorrei evitare qualsiasi discussione circa gli argomenti addotti da questo A. a sostegno della sua tesi; mi limito ad osservare che, se egli afferma "... I really cannot see even a resemblance between *Rissoa canaliculata* ... and *Folinella ghisottii*", ebbene, in ciò è realmente solo!

Tuttavia, prescindendo dalle rispettive opinioni ancora divergenti, devo convenire che il nome da utilizzarsi per la specie è effettivamente *Folinella ghisottii*: infatti il sempre acuto amico R. Giannuzzi Savelli mi ha fatto cortesemente osservare che il nome di PHILIPPI (*Rissoa canaliculata*) è preoccupato e quindi, in ogni caso, non utilizzabile.

Di ciò avrei dovuto accorgermi io stesso, evitando quindi di sollevare una questione sinonimica di interesse secondario; e di ciò vorrei scusarmi con chi ha avuto la pazienza di seguire questa breve, quanto inutile, diatriba.

Stefano PALAZZI

## MOSTRA FILATELICA A GORGONZOLA

Nell'ambito delle manifestazioni organizzate a Gorgonzola (Milano) per la festa del patrono Santa Caterina, si è svolta, nel novembre scorso, una mostra filatelica nella quale una delle sezioni aveva per titolo "Le conchiglie nei francobolli"; una rassegna che ha voluto mettere in evidenza la corrispondenza tra una tematica di francobolli con gli oggetti reali, in questo caso le conchiglie, esposte a riscontro delle immagini raffigurate nei francobolli.

## DENOMINAZIONI DIALETTALI NAPOLETANE DI MOLLUSCHI MARINI

FASULO Giuseppe \*

### Introduzione

Molte specie di molluschi dei nostri mari sono conosciute localmente con nomi dialettali, varianti da regione a regione e, spesso, da zona a zona, anche vicine, della stessa regione. Sono conosciute con nomi dialettali principalmente le specie più comuni e quelle di dimensioni più grosse e vistose ed, in particolare, quelle commerciabili perchè eduli, quindi più frequentemente identificate con nomi specifici.

Una vera miniera dei nomi dialettali sono i pescatori che, per la loro attività, più frequentemente maneggiano e denominano le varie specie di molluschi.

Alcuni nomi dialettali di molluschi marini sono di origine antichissima e si riallacciano, spesso, alla tradizione locale, ma vi sono anche denominazioni recenti e ne nascono di continuo delle nuove, seguendo il variare e l'arricchirsi del linguaggio.

Nell'elenco che segue si riportano i nomi dialettali dell'area napoletana propriamente detta (Napoli e zona Flegrea), ma altre zone campane, ricche di denominazioni dialettali differenti, sono quelle Caprese-Sorrentina, di Torre Annunziata e del Salernitano, di cui ci occuperemo in un prossimo articolo.

### Osservazioni e note

Per quanto riguarda i Gasteropodi, la conchiglia ("scorza") viene chiamata, "scunciglio" (se medio-piccola e turrita), "tofa", "tufarella", "tufariello" (se di grosse dimensioni; denominazione derivante da Tofa = strumento musicale ottenuto da un grosso gasteropode con l'apice troncato), "maruzza, -ella, -iello" (se di forma simile alle chiocciole terrestri).

\* del Gruppo Malacologico Campano

Nel caso dei Bivalvi, invece, la conchiglia (valve) viene chiamata "vongola" o "lupino" (per le specie medio-piccole), "fasularia" (bivalvi di grosse dimensioni), "cocciola" o "concola" (per le specie con ornamentazione delle valve evidente: spine, ecc.).

La dizione "mascule" (maschio) indica, in contrapposizione a "femmena", dimensioni maggiori, mentre "meza" (mezza) significa più piccola. Anche "riàle" (reale) ed "'mperiale" (imperiale) vengono usati per indicare aspetto più evidente o dimensioni maggiori rispetto a specie consimili. "Verace" (vero) indica la specie più comune di un gruppo, distinguendola così dalle altre.

### Derivazione ed origine dei nomi

La derivazione o l'origine dei nomi dialettali dei molluschi si basa su elementi diversi:

La maggior parte delle denominazioni dialettali si rifà all'aspetto esteriore della conchiglia o dell'animale o alla loro somiglianza con cose o animali ("recchia 'e mare", "noce 'e mare", "galluccio", "lättero", "palummella", "taratufolo", ecc.).

Altre dizioni si riferiscono all'ambiente in cui vive la specie (dimostrando ampiamente la buona conoscenza dei pescatori sui fondali delle loro zone e dell'habitat preferenziale dei molluschi) ("... 'e fango", "... 'e scuoglio", "... 'e ciglio"), o se sono specie viventi più in profondità ("... 'e funnale").

Spesso nel nome dialettale troviamo l'indicazione della località di più facile reperimento della specie ("... 'e Villa", "... 'e Taranto", "... dò Castiello", "... 'e Pusilleco").

Anche particolari movimenti della specie vengono individuati e citati ("arape e 'nserra": apri e chiudi, per il particolare movimento delle valve di Pectinidae e Limidae; "vasapiere": baciapiedi, per la particolare andatura sul fondo di alcune specie).

Infine la tradizione o antiche usanze trapelano da alcuni nomi ("Pellerina", "Pellerinella", per le specie di pettinidi che i pellegrini portavano con loro nei pellegrinaggi; "cozza 'e schiave", per indicare una specie poco edule, quindi destinata alle classi meno abbienti).

### Elenco delle specie

Nell'elenco che segue è stata indicata la specie, il nome dialettale con cui è conosciuta e la "traduzione" in italiano. Se la denominazione dialettale è estremamente localizzata, tra parentesi

è indicata la località o la zona stessa.

specie	nome dialettale	"traduzione"
<b>Amphyneura</b>		
Chitoni (in generale)	Zecca 'e mare	zecca marina
Acanthochitona aenea	Patella arrigata	patella striata, a fasce
<b>Gastropoda</b>		
Haliotis lamellosa	Patella riàle	patella reale
	Patella 'imperiale	pat. imperiale (Pozzuoli)
	Recchia 'e mare	orecchia di mare
Diodora italica	Patella riàle	patella reale
Diodora gibberula	Patella femmena	patella femmina
Patella coerulea	Patella 'e scoglio	patella di scoglio
Astraea rugosa	Uocchie 'e S.Lucia	occhio di S.Lucia (sia la conchiglia che l'opercolo)
Fam. Vermetidae (grosse sp)	Cannulicchio	piccola canna, tubo
Cerithium vulgatum	Chiuove	chiodo
	Maruzziello	lumachina
	Caracuocolo	a chiocciola (a caracò)
Aporrhais pespelecani	Tre ponte	tre punte
	Crucella	piccola croce, crocetta
	Vasapiere	baciapiedi (Pozzuoli)
Fam. Cypraeidae	Purciello, purcella, purcelluzzo	porcello, porcellino
Neverita josephina	Maruzza janca	lumaca bianca
Naticarius hebraeus,	Maruzza monaca	lumaca monaca, scura
Naticarius millepunctatus	Maruzza monaca	lumaca monaca, scura
Cassidaria echinophora	Tufarella 'e fango	piccola tofa di fango
Phallium granulatum	Tufarella lucenta	piccola tofa lucida
Charonia nodifera	Tofa, tofa mascule	tofa, tofa maschio
Cymatium parthenopeum	Tufarella	piccola tofa
	Tufarella pelosa	piccola tofa pelosa
	Scunciglio peliuso	conch. pelosa (Pozzuoli)
Cymatium corrugatum,	Tufarella pelosa	piccola tofa pelosa
Cymatium cutaceum	Tufarella pelosa	piccola tofa pelosa
Tonna galea	Tofa, tofa femmena	tofa, tofa femmina
Pterotrachea coronata	Musso luongo grossa	muso lungo maggiore

Pterotrachea mutica	Musso luongo piccerella	muso lungo minore
Bolinus brandaris	Scunciglio	conchiglia
	Scunciglio gentile	conchiglia graziosa
	Scunciglio pugnuluse	conchiglia pungente
Phyllonotus trunculus	Scunciglio	conchiglia
	Scunciglio tufaretta	conchiglia tofaretta
	Scunciglio senza ponte	conchiglia senza punte
	Scunciglio niro	conchiglia nera, scura
Thais haemastoma	Tufarella, tofa	piccola tofa, tofa
Buccinum corneum	Puparuole	peperone
Nassarius mutabilis	Maruzziello	lumachina
	Anganella	?
Mitra zonata	Sicario 'e mare	sigaro di mare (Pozzuoli, recente !)
Gen. Aglajia	Pucchiacchella	piccolo organo genitale femminile
Gastropteron meckeli	Palummella rossa	farfallina rossa
Clio pyramidata	Palummella	farfallina
Creseis acicula	Ponte d'aghe	punta d'ago
Gleba coronata	Palomma	farfalla
Cymbulia peroni	Palomma 'e mare	farfalla marina
Gen. Aplysia	Scarpitella	scarpetta (solo la conch.)
	Pucchiacca 'e mare	organo genitale femminile di mare
	Coglie	scroto
	Monaca 'e mare	monaca marina
Umbraculum mediterraneum	Patella 'imperiale	patella imperiale
	Patella riàle	patella reale (recente !)
<b>Bivalvia</b>		
Arca noae	Spera	spera = mollusco marino
Barbatia barbata	Spera	spera = mollusco marino
Gen. Glycymeris	Palorda, paluorda	palorda
	Cozza 'e schiave	cozza degli schiavi
	Iettasanghe	getta sangue (Pozzuoli)
Mytilus galloprovincialis	Cozza, cozzeca, cozzica	cozza
	cozza nera	cozza nera
	Cozzeca 'e Taranto	cozza di Taranto
Modiolus barbatus	Cozzeca pelosa	cozza pelosa
Lithophaga lithophaga	Dattero 'e mare	dattero di mare
	Lattero 'e preta	dattero di roccia

	'a tarla 'e dinte	
	'e scuoglie	
Pinna nobilis	Madreperla	perforatore di scogli
Pecten jacobaeus	Pellerina	madreperla, iridescente
	Cocciola pellerina	pellegrina
	Cozza 'e San Jacovo	conchiglia pellegrina
	Libretto	cozza di San Giacomo
	Capa 'e Santo	piccolo libro
Chlamys varia	Pellerinella	testa di Santo
	Arape e 'nserra	piccola pellegrina
Aequiptecten opercularis	Pellerina	apri e chiudi
	Pellerinella	pellegrina
	Libretto	piccola pellegrina
Spondylus gaederopus	Spuonolo	piccolo libro
	Osteca riàle	spondilo
	Pugnularo	ostrica reale
Anomia ephippium	Osteca femmena	pungente (Pozzuoli, rec.)
Ostrea edulis	Osteca, ostrea	ostrica femmina
	Ostrea verace	ostrica
	Ostrea riàla	ostrica vera
Lopha stentina	Osteca d' Castiello	ostrica reale
Neopycnodonte cochlear	Osteca femmena 'e funnale	ostrica di Castello
	Cocciola d'arena	ostrica femmina di
Acanthocardia tuberculata	Noce 'e mare	profondità
	Cocciola riàle	conchiglia di sabbia
	Cocciola 'e funno	noce di mare
Acanthocardia echinata	Cocciola d'arena	conchiglia reale
	Noce 'e mare	conchiglia di fondo
	Cocciola riàle	conchiglia di sabbia
	Cocciola 'e funno	noce di mare
Acanthocardia aculeata	Cocciola riccia	conchiglia reale
	Cocciola 'e ciglio	conchiglia di fondo
	Cocciola guardaciglio	conchiglia riccia
	Guardaciglio	conchiglia di ciglio
Cerastoderma edule	Cocciola 'e fango	conchiglia di guardaciglio
	Cozzola galluccio	guardaciglio
	Cocciola 'e sciummo	conchiglia di fango
	Cocciola 'e Pusilleco	conchiglia gallo
Laevicardium oblongum	Galluccio	conchiglia di fiume
Mactra stultorum	Fasularia	conchiglia di Posillipo
	Cannolicchiara	galletto
		?
		cannolicchiara

<i>Mactra glauca</i>	Quaquiglia, congola Fasulo Fasularia	conchiglia faggiolo ?
<i>Solen marginatus</i>	Cannulicchio Cannulicchio ferraro	piccola canna, tubo cannulicchio robusto
<i>Ensis ensis</i>	Stuorto, cannulicchio sturtariello	storto, arcuato, cannulicchio distorto
<i>Ensis siliqua minor</i> Gen. Donax	Cannulicchio verace Tunninola	cannulicchio vero tellina
<i>Psammobia depressa</i> <i>Pharus legumen</i>	Lattariello d'arena Cannulicchio femmena Cannulicchio verace	piccolo dattero di sabbia cannol. femmina, delicato cannulicchio vero
<i>Solecurtus strigillatus</i>	Làttero 'e mare Làttero verace Achitaro	dattero di mare dattero vero ?
<i>Venus verrucosa</i>	Taratufolo Camadia	tartufo ?
<i>Venus nux</i> <i>Chamelea gallina</i>	Taratufolo janco Lupino	tartufo bianco (Pozzuoli) lupino (frutto)
<i>Dosinia lupinus</i> <i>Dosinia exoleta</i>	Vongola Lupino Vongola 'e Villa	vongola lupino (frutto) vongola della Villa (zona del lungomare napoletano)
<i>Callista chione</i>	Zecchino Fasularia, Fasolara	zecchino (moneta) ?
<i>Tapes decussatus</i>	Cocciola fasulara Vongola, vongola verace Vongola 'e fango	conchiglia fasulara vongola, vongola vera vongola di fango
<i>Venerupis aurea</i>	Arsella nera Summacchie Meza vongola Vongola	tellina nera ? vongola piccola, mezza vongola
<i>Venerupis senegalensis</i>	Summacchie Meza vongola Vongola	? vongola piccola, mezza vongola
<i>Pholas dactylus</i>	Làttero 'e mare Làttero 'e fango Lattaro 'e Pozzule Cozzeca impricata	dattero marino dattero di fango dattero di Pozzuoli cozza imbricata, rugosa

## Cephalopoda

<i>Todarodes sagittatus</i>	Totaro	todaro
<i>Illex coindetii</i>	Totariello	piccolo todaro
<i>Rossia macrosoma</i>	Totariello	piccolo todaro
	Calamaro saetta	calamaro saetta
	Purpo seccia	polpo seppia
	Cape 'e chiuove	testa di chiodo
<i>Loligo vulgaris</i>	Purpo seccia 'e fango	polpo seppia di fango
<i>Alloteuthis subulata</i>	Calamaro, cal. verace	calamaro, calamaro vero
<i>Alloteuthis media</i>	Calamariello	calamaro piccolo
<i>Sepia officinalis</i>	Calamariello	calamaro piccolo
	Seccia	seppia
	Seccietella	piccola seppia
<i>Sepia elegans</i>	Seccetella 'e fango	seppietta di fango
<i>Sepiola rondeleti</i>	Seccetella	seppietta
	Totanino cape 'e chiuove	totano testa di chiodo
<i>Eledone moschata</i>	Muscardino, Muscariello	moscardino
	Purpo muscariello	polpo moscardino
	Purpo musco	polpo muschiato
<i>Eledone cyrrosa</i>	Purpo asinisco	polpo asinino
	Sinisco	asinino
<i>Octopus vulgaris</i>	Purpo, purpetiello	polpo, polpetto
	Purpo verace	vero polpo
	Purpo 'e scoglio	polpo di scoglio
	Purpetiello 'e scoglio	polpetto di scoglio
<i>Octopus macropus</i>	Purpessa, vurpessa	polpo femmina
	Purpo fetuso	polpo maleodorante
<i>Octopus defilippii</i>	Purpessella d'arena	polpo femmina di sabbia
<i>Pteroctopus tetracirrhus</i>	Purpo 'e funnale	polpo di profondita
	Purpo 'ncammisato	polpo con camicia
<i>Ocythoe tuberculata</i>	Purpo pignata	polpo pignatta, pentola
	Purpo senza scorza	polpo nudo
<i>Argonauta argo</i>	Purpo seccia	polpo seppia

---

Napoli, 5 ottobre 1986

## ELABORAZIONE ELETTRONICA DATI: UN'ESPERIENZA PERSONALE IN CAMPO MALACOLOGICO

REPETTO Giovanni \*

### Introduzione

Negli ultimi due anni, su alcune riviste, sono apparsi articoli relativi alla schedatura di reperti naturalistici tramite elaboratore elettronico. Gli scritti si rivolgevano generalmente ad utenti di microcomputers, apparecchi che, grazie al costo piuttosto contenuto, hanno avuto, specie negli ultimi cinque anni, una diffusione veramente ampia.

Senza nulla eccepire sulla validità di quanto ho potuto leggere, occorre comunque riconoscere che l'argomento veniva trattato in modo assai "blando", ovvero non venivano date precise informazioni sui programmi atti al particolare scopo e sui motivi che avevano portato a tali scelte; non solo, i programmi proposti, lavorando esclusivamente con la memoria dell'elaboratore, hanno chiare limitazioni, sia relativamente al numero di records gestiti contemporaneamente, sia al numero ed alla lunghezza delle informazioni in essi contenute.

Inoltre ho potuto notare che molti malacologi dilettanti utilizzano in modo estremamente parziale il loro elaboratore, ottenendo risultati modesti e sovente anche deludenti.

Per le ragioni sopra dette e poichè ha analizzato per alcuni mesi, oltre che "sulla carta", anche operativamente, molti programmi che potevano essere utili alla gestione dei dati naturalistici, ho ritenuto opportuno stendere qualche riga per chi, come me, possiede l'ormai diffusissimo COMMODORE 64.

Chi si occupa di molluschi conchiferi mediterranei ha sicuramente apprezzato la pubblicazione del "Catalogo dei molluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo" (PIANI, 1980).

-----  
\* Museo Civico "F.Eusebio" - 12051 ALBA (CN)

Detto catalogo, la cui stampa va a lustro della vecchia Unione Malacologica Italiana, è stato successivamente integrato tre volte con "Errata corrige ed emendatio"; esso, costituendo un riferimento univoco per l'identificazione delle specie, ha favorito la realizzazione del "Progetto di Censimento della malacofauna marina italiana" (BEDULLI & alii, 1982) per conto del CNEN, Comitato Nazionale Energia Nucleare (ora ENEA, Comitato Nazionale per la Ricerca e per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative). La storia più recente vede il "Catalogo Piani" organizzato e codificato per mezzo di elaboratore elettronico e, quindi, ristampato (1985) da parte dell'ENEA; è già prevista, oltretutto, una prossima ristampa ulteriormente aggiornata ed integrata.

Indubbiamente il benemerito lavoro di Piani di strada ne ha fatta! Esso ha confermato appieno le ipotesi di partenza dell'autore ed ha realizzato, inoltre, quella partecipe collaborazione al censimento di molti soci, prima dell'UMI e poi della SIM, che hanno così valorizzato i loro ritrovamenti e le loro osservazioni, come a suo tempo suggerito dagli autori del "Progetto di censimento...".

Quanto sopra esposto non vuole costituire una celebrazione del "Catalogo Piani", bensì la doverosa premessa che fa comprendere i motivi per cui prima di operare sul mio elaboratore personale ho deciso di basare la schedatura della mia collezione proprio su tale catalogo, o meglio sulla sua più recente edizione (1985).

Occorre precisare che, non volendo utilizzare il codice numerico di 14 cifre adottato dall'ENEA, perchè eccessivamente complesso per il mio scopo, ho, innanzi tutto, studiato un nuovo sistema numerico di identificazione delle specie. Il sistema da me adottato consiste in un codice numerico di 6 cifre: le prime tre individuano il genere; la quarta, solitamente zero, diventa operativa in caso di successivo inserimento di nuovi generi; le ultime due identificano progressivamente le specie e sottospecie di ogni genere.

Per trascrivere completamente i taxa relativi alle famiglie ed alle specie, secondo l'ordine del catalogo ENEA, ho utilizzato il programma EASY SCRIPT (word processor), integrando ogni specie con il codice sopra descritto.

Da tale ...fatica ho ricavato infine, tramite stampante, un volume che costituisce il mio "catalogo di lavoro", che posso aggiornare e stampare, in qualsiasi momento, per coloro che me ne

facessero richiesta.

Quale esempio esplicativo riproduco di seguito la parte iniziale della mia elaborazione.

Classe GASTROPODA

Famiglia SCISSURELLIDAE

- 001001 Schismope cingulata (O.G.COSTA,1861)
- 002001 Scissurella aspera PHILIPPI,1844
- 002002 Scissurella crispata FLEMING,1828
- 002003 Scissurella umbilicata JEFFREYS,1863
- 002004 Scissurella costata D'ORBIGNY,1824

X/Y

Famiglia HALIOTIDAE

- 003001 Haliotis reticulata REEVE,1846
- 003002 Haliotis tuberculata lamellosa LAMARCK,1822
- 003003 Haliotis pustulata REEVE,1846

X

Y

Famiglia FISSURELLIDAE

- 004001 Emarginula adriatica O.G.COSTA,1829  
papillosa AA. (non RISSO,1826)
- 004002 Emarginula elongata O.G.COSTA,1829
- 004003 Emarginula fissura (L.,1758)
- 004004 Emarginula huzardi PAYRAUDEAU,1826  
papillosa RISSO,1826 (non AA.)
- 004005 Emarginula multistriata JEFFREYS,1882
- 004006 Emarginula punctulum MONTEROSATO in PIANI,1980
- 004007 Emarginula rosea (BELL,1824)  
costae TIBERI,1855  
conica SCHAUMACHER,1817  
capuliformis PHILIPPI,1836
- 004008 Emarginula sicula GRAY,1825  
cancellata PHILIPPI,1836
- 004009 Emarginula solidula O.G.COSTA,1829
- 004010 Emarginula tenera MONTEROSATO in LOCARD,1892
- 004011 Emarginula tuberculosa LIBASSI,1859
- 005001 Fissurisepta granulosa (JEFFREYS,1883)
- 005002 Fissurisepta papillosa G.SEGUENZA,1863

006001	<i>Puncturella noachina</i> (L.,1771)	
007001	<i>Zeidora naufraga</i> WATSON,1883	Y
008001	<i>Diodora dorsata</i> (MONTEROSATO,1890)	X
008002	<i>Diodora gibberula</i> (LAMARCK,1822)	
008003	<i>Diodora graeca</i> (L.,1758)	
	apertura MONTAGU,1803	
008004	<i>Diodora italica</i> (DEFRANCE,1820)	
008005	<i>Diodora producta</i> (MONTEROSATO,1880)	X
008006	<i>Diodora rueppelli</i> (G.B.SOWERBY I,1835)	
009001	<i>Fissurella nubecula</i> (L.,1758)	

Decisi inoltre che sulla scheda elettronica d'archivio che avrei in seguito utilizzato, il codice sarebbe diventato alfanumerico, con l'aggiunta in coda di altri due spazi, il primo contenente sempre una barra di separazione, il secondo (ottava cifra), sempre una lettera dell'alfabeto, necessaria per distinguere prelievi della medesima specie effettuati nello stesso luogo ma in diversa data, oppure prelievi della medesima specie effettuati in località differenti. Più d'ogni spiegazione vale l'esempio:

021023/A *Gibbula rarilineata* (Michaud,1829)  
021023/B *Gibbula rarilineata* (Michaud,1829)

Anche se non avessi indicata la specie per esteso, sarebbe bastato il codice alfanumerico per individuare di quale entità specifica si tratta: infatti il ventunesimo genere del "Catalogo ENEA", edizione 1985, è *Gibbula* e la ventitreesima specie elencata per tale genere è appunto *G.rarilineata*. Le lettere A e B indicano catture distinte. Non necessariamente una lettera identifica sempre una medesima località: ciò sarebbe infatti possibile, ma con la limitazione di potersi riferire solo a 26 località, ovvero tante quante sono le lettere dell'alfabeto inglese. La medesima lettera apposta a specie differenti può quindi indicare più località.

Organizzatomi nel modo descritto, ero finalmente pronto per scegliere un programma atto ad immagazzinare i dati (database) del mio archivio malacologico composto, sino a quel momento, da tradizionali schede.

Dopo aver esaminato vari programmi, ho accentrato la mia attenzione soltanto sui due che davano ampie garanzie di operatività per il lavoro che desideravo intraprendere: essi erano SUPERBASE e MANAGER, ambedue prodotti dalla COMMODORE.

Detti programmi lavorano particolarmente su disco, ovvero impegnano in misura limitata la capacità dell'elaboratore. Analizzando a fondo i due programmi, ho ritenuto opportuno scartare il primo, a favore del secondo per i seguenti motivi:

- SUPERBASE stampa delimitando il campo con parentesi (aspetto negativo poichè nella classificazione naturalistica le parentesi assolvono compiti precisi, conferendo significati particolari al taxon od al nome del naturalista);
- MANAGER utilizza comandi che, una volta appresi, risultano logici e conseguenti, pertanto naturalmente facili da usare;
- MANAGER consente di utilizzare, nella composizione della pagina video, anche i simboli grafici presenti sulla tastiera dell'elaboratore e, pertanto, consente di riquadrare o di disegnare, seppure con semplici tratti.

Scelto il programma ritenuto idoneo, ho studiato la pagina video personalizzata che avrebbe in seguito sostituito le tradizionali schede da collezione naturalistica. Ve la mostro:

N.RO	FAM.
SPECIE:	
AUTORE:	
LOCAL.:	
DATA :	*** N. ESEMPLARI :
NOTE :	
LEGIT.:	
DETER.:	
RIFER.:	


COLLEZ. G. REPETTO

  
MOLL. MEDITERRANEI

n.campo	descrizione	n.caratteri
1	codice	8
2	famiglia	18
3	specie	30
4	autore	30
5	località	30
6	data	10
7	n.esemplari	2
8	note	30
9	note	30
10	legitt	30
11	determinavit	30
12	rif.bibliografico	30

Il numero di campi introdotti e la lunghezza loro assegnata mi consentivano di archiviare 500 pagine video (records) su ogni lato degli appositi dischetti magnetici, pertanto, suddividendo in blocchi le 1524 specie (non contando ovviamente i sinonimi) presenti sul catalogo ENEA, ho preparato 3 dischetti utilizzandone entrambi i lati. Così facendo ho a disposizione 3000 records, cioè circa 2 per ogni specie: certo non sono molti ma, prescindendo dal fatto che il numero dei dischetti può essere aumentato a piacimento in qualsiasi momento, bisogna tener conto che molte specie sono di dubbia validità e tante ... sono introvabili (!).

Ecco la suddivisione adottata per i dischetti personali:

#### Dischetto 1

lato a (=1) da 001001 a 089001

lato b (=2) da 090001 a 180001

#### Dischetto 2

lato a (=3) da 181001 a 260001

lato b (=4) da 261001 a 334001

#### Dischetto 3

lato a (=5) da 335001 a 426001

lato b (=6) da 427001 a 545001

In pratica ecco come si presenta una delle mie schede elettroniche compilata in ogni sua parte:

N.RO 140001/C | FAM. APORRHAIIDAE

SPECIE: APORRHAIIS PESPELECANI

AUTORE: (LINNEO, 1758)

LOCAL.: ALBENGA (SV), ISOLA GALLINARA

DATA : 09.09.1984 \*\*\* N.ESEMPLARI: 03

NOTE : VIVE IN SEDIMENTO S/F DRAGATO  
A -40 1/2 MIGLIO EST ISOLA

LEGIT.: FRANCHINO GIAMPIERO

DETER.: REPETTO GIOVANNI

RIFER.: 2115-PAG.121



COLLEZ. G.REPETTO

MOLL.MEDITERRANEI



Voglio far notare che **MANAGER** permette di cercare (G) un determinato record inserito con un dato numero, oppure di cercare (S,F3) un record in base a un dato sito in una posizione ben precisa di un campo, oppure ancora di cercare (S,F4) un dato presente in un record in un qualsiasi campo ed in qualsiasi posizione; ha la possibilità di stampa immediata (P) della pagina video, di modificare (C) il record o di cancellarlo (D), di inserirne (E) uno nuovo; infine, semplicemente utilizzando + e - si passa al record seguente o a quello precedente.

Non è da sottovalutare la possibilità di creare (SHIFT I) un indice di ricerca che riduce di circa 100 volte i tempi di selezione di un record. Personalmente ho utilizzato questa funzione sul primo campo, cioè quello relativo al codice, con risultati eccellenti.


Studiando poi un rapporto di stampa, ci si può costruire, con i dati di proprio interesse, un piccolo sottoprogramma che permet-

te di stampare il tabulato. Per esempio, a me interessava ottenere un tabulato che mi riportasse soltanto tre dati: il codice dei reperti completo ad 8 cifre, la specie e la località di raccolta. Così lo stampa il computer:

NUMERO	SPECIE	LOCALITA'
340002/A	LEPIDOPLEURUS ALGESIRENSIS	SAN VITO LO CAPO (TP)
340005/A	LEPIDOPLEURUS CAJETANUS	FOLLONICA (GR), CALA VIOLINA
342002/A	ISCHNOCHITON RISSOI	CAMOGLI (GE), CALA DEI GENOVESI
342002/B	ISCHNOCHITON RISSOI	FOLLONICA (GR), PUNTA ALA
342002/C	ISCHNOCHITON RISSOI	SAN VITO LO CAPO (TP)
343001/A	LEPIDOCHITONA CAPREARUM	MONTALLEGRO (AG), CAPO BIANCO
343001/B	LEPIDOCHITONA CAPREARUM	MAZARA D. VALLO (TP), GRANITOLA
343002/A	LEPIDOCHITONA CINEREA	CERIALE (SV)
346001/A	CALLOCHITON SEPTEMV. EUPLAERE	MONEGLIA (GE)
347001/A	CHITON CORALLINUS	MONEGLIA (GE)
347003/A	CHITON OLIVACEUS	FOLLONICA (GR), CALA VIOLINA
347003/B	CHITON OLIVACEUS	CERIALE (SV)
347003/C	CHITON OLIVACEUS	SAN VITO LO CAPO (TP)
348001/A	ACANTHOCHITONA AENEA	CAMOGLI (GE), CALA DEI GENOVESI
348001/B	ACANTHOCHITONA AENEA	FOLLONICA (GR), PUNTA ALA
348002/A	ACANTHOCHITONA FASCICULARIS	CERIALE (SV)

La procedura da seguire per ottenere tali tabulati è piuttosto lunga e complessa: ritengo, pertanto, che questa non sia la sede più adatta per descriverla. Comunque, poichè il manuale di MANAGER è poco chiaro e lacunoso a questo proposito, sarò ben lieto di mettermi a disposizione epistolarmente di chi è interessato alla realizzazione del rapporto di stampa da me proposto, o di altri rapporti.

Materialmente la mia collezione è organizzata in base al codice, conseguentemente è in ordine sistematico ed ogni contenitore è corredato di un piccolo cartellino che riporta il codice completo alfanumerico.



Infine, sul campo 12 della scheda elettronica presentata, il lettore noterà che il testo a cui si fa riferimento è contrassegnato da un numero, nel caso specifico 2115; ebbene, posso aggiungere che, grazie ad un semplice programma dal titolo **GESTIONE LIBRERIE**, ho schedato elettronicamente tutti i libri e gli estratti, a carattere malacologico, che possiedo. tale programma mi stampa le etichette da apporre sui testi, che ripongo in ordine numerico, ed il tabulato, così da essere in grado di rintracciare rapidamente quello che desidero attraverso il numero, il titolo o l'autore, sia sull'elaboratore che negli scaffali della mia biblioteca.

Spero che questo mio scritto aiuti coloro che sentivano bisogno di consigli scaturiti da esperienze di una certa completezza e quanti, ai primi approcci con il computer, si sono scoraggiati. Sarei contento di averli indotti a ritentarne l'utilizzo, perchè potranno trarne, con studio ed applicazione, grandi soddisfazioni da queste sorprendenti macchine.

## SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Pubblichiamo un primo elenco della pubblicazioni che i soci possono richiedere alla segreteria: si tratta degli estratti dei lavori pubblicati sul "Bollettino Malacologico". L'importo dovrà essere preventivamente versato sul c/c postale N. 28231207 intestato alla SIM, viale Gadio 2, 20121 Milano, oppure tramite bonifico bancario sul conto N. 19/7197.7 CREDITO ARTIGIANO Agenzia 4, via G. da Ceremate 56, 20141 Milano. Per tutti coloro che non sono soci SIM i prezzi sono aumentati del 20%.

Payments should be sent through International Postal Money Orders payable to: SOCIETA' ITALIANA DI MALACOLOGIA, viale Gadio 2, I-20121 Milano or directly on A/C n. 19/7197.7 CREDITO ARTIGIANO Agenzia 4, via G. da Ceremate 56, I-20141 Milano, or on Postal Current Account n. 28231207. Please add mailing charges:

**AVVERTENZA IMPORTANTE:** all'importo delle pubblicazioni aggiungere un contributo fisso, per spese di spedizione, secondo la seguente tabella:

residenti in	stampe ordinarie	stampe raccomandate
Italia	Lit. 3.000	Lit. 5.000
Esteri	Lit. 5.000	Lit. 8.000

### ESTRATTI DI LAVORI PUBBLICATI SUL "BOLLETTINO MALACOLOGICO"

- E 080 AARTSEN van J., 1977-European Pyramidellidae: 1 Chrysallida.16 pp.L. 4000  
E 124 AARTSEN van J., 1978-Eulima (Sabinella) bonifaciae Nordsieck, 1974  
a synonym of E. (Sab.) piriformis Brugnone, 1873.2 pp. L. 500  
E 186 AARTSEN van J., 1981-European Pyramidellidae: 2 Turbonilla.28 pp. L. 6000  
E 289 AARTSEN van J., 1984-European marine moll.:notes on less wellknown  
species. 9 Pteromeris jozinae sp.nov.4 pp. L. 1000  
E 290 AARTSEN van J., 1984-The Pyramidellid-genera described by the Mar-  
quis L. de Folin.8 pp. L. 2000  
E 325 AARTSEN van J., 1985-On Rissoa canaliculata Philippi,1844;a replay  
to S.Palazzi.2 pp. L. 500  
E 366 AARTSEN van J., 1986-Nomenclatural notes on Actaeopyramis as rela-

- ted to *Monoptygma*, *Monotigma* and *Monotygma*. 3 pp. L. 1000
- E 385 AARTSEN van J., BOGI C., 1986-Daronia monterosatoi, a new mediterranean Gastropod. 4 pp. L. 1000
- E 127 AARTSEN van J., CAROZZA F., 1979 - *Chrysallida fischeri* (Hornung & Mermond, 1925): a Red Sea species found at the Israeli Mediterranean coast. 2 pp. L. 500
- E 207 AARTSEN van J., CAROZZA F., 1981-European marine mollusca: notes on less well-known species. 3: "*Crenella*" *pellucida* (Jeffreys, 1859). 3 pp. L. 1000
- E 247 AARTSEN van J., CAROZZA F., 1983-Two more Red Sea species recorded for first time from the Mediterranean coast of Israel. 4 pp. L. 1000
- E 248 AARTSEN van J., CAROZZA F., 1983-European marine mollusca: notes on less well-known species. 7: *Daronia exquisita* (Jeffreys, 1883). 8 pp. L. 2000
- E 108 AARTSEN van J., FEHR DE WAL M.C., 1978 - The subfamily Mangellinae Fischer, 1887 in the Mediterranean. 14 pp. L. 3500
- E 249 AIMASSI G., FERRERO MORTARA E., 1983-Osservazioni paleoecologiche e biostratigrafiche su una malacofauna pliocenica dell'Astigiano (Buttigliera d'Asti). 30 pp. L. 6000
- E 048 ALBERGONI A., 1975-Addensamento improvviso di *Creseis acicula* (Rang 1828) in una baia del Mar Ligure. 3 pp. L. 1000
- E 367 ALEMANY J.A., 1986 - Estudio comparado de la microestructura de la concha y el enrollamiento espiral en *V. decussata* (L., 1758) y *V. rhomboides* (Pennant, 1777) (*Bivalvia Veneridae*). 19 pp. L. 5000
- E 327 APARICIO M.T., 1985-Variabilidad de *Cernuella* (*Negromagna*) *cespitum* (Draparnaud, 1801) en ejemplares espanoles e italianos (*Pulmonata Helicidae*). 8 pp. L. 2000
- E 055 ARCIDIACONO A., DI GERONIMO I., 1976 - Studio biometrico di alcuni campioni di *Brachidontes variabilis* (Krauss). 14 pp. L. 3500
- E 368 AVERSANO F.R., 1986-Esperimento di insediamento artificiale di *Patella* (*Patella*) *ferruginea* Gmel., 1791 nelle acque del golfo di Arzachena (Sardegna settentrionale). 2 pp. L. 500
- E 227 BABBI B., 1982-Rinvenimento di esemplari di *Homalopoma* (*Cantrainea*) *peloritenum* (Cantraine, 1835) viventi a conferma della attuale presenza di questo *Turbinidae* in Mediterraneo. 4 pp. L. 1000
- E 213 BABBI B., RINALDI E., 1983 - Ritrovamento di molluschi rari o poco noti per l'Adriatico settentrionale. 1 p. L. 500
- E 250 BABBI B., RINALDI E., 1983- Su un ritrovamento di *Johania retifera* nelle acque a sud-ovest dell'isola di Lampedusa. 1 p. L. 500
- E 291 BALLESTEROS M., LLERA E.M., ORTEGA J.A., 1984- Revision de los *Doridacea* (Moll.: *Opisthobr.*) del Atlantico nordeste atribuibles al complejo *maculosa-fragilis*. 31 pp. L. 6500
- E 087 BARASH A.I., DANIN Z., 1977- Additions to the knowledge of indo-Pa-

- cific Mollusca in the Mediterranean.32 pp. L. 6500
- E 225 BARASH A., DANIN Z., 1982-Contribution to the Knowledge of mollusca in the Bardawil Lagoon.22 pp. L. 5000
- E 156 BARASH A., DANIN Z., YARON I., 1980 - *Bankivia fasciata* (Menke, 1830) in the Gulf of Aqaba.2 pp. L. 500
- E 352 BARASH A., ZENZIPER Z.,1985-Structural and biological adaptations of Vermetidae (Gastr.).32 pp. L. 6500
- E 025 BARLETTA G., 1975-Chiave per la determinazione delle conchiglie di Cipree dell'Oceano Indiano (Moll. Gastr.).32 pp. L. 6500
- E 060 BARLETTA G., 1976- Considerazioni sulla bionomia dei Nudibranchi e sulla loro alimentazione.12 pp. L. 3000
- E 068 BARLETTA G., 1976-I molluschi e la legge.10 pp. L. 2500
- E 158 BARLETTA G., 1980-Bursa scrobiculator (L.) a Cabo de Gata.1 p. L. 500
- E 120 BARLETTA G., CASTELLI A., 1978-Nota sul ritrovamento di quattro esemplari vivi di *Cypraea macandrewi* Sowerby,1870 in Mar Rosso (Gastropoda: Cypraeidae).10 pp. L. 2500
- E 326 BEDULLI D., DELL'ANGELO B., IACONO V., PIANI P., SPADA G., 1985 - Prime considerazioni sul Censimento della malacofauna marina italiana.13 pp. L. 3500
- E 223 BEDULLI D., DELL'ANGELO B., PIANI P., SPADA G., 1982 - Progetto di censimento della malacofauna marina italiana.10 pp. L. 2500
- E 212 BELLO G., 1981-Nicchio di *Mesalia opalina* (Ad & Rve) reperito nell'Adriatico.1 p. L. 500
- E 230 BELLO G., 1982- Su alcuni ritrovamenti di *Bursatella leachii* savignyana (Aud.) (Opisthobr.Aplysiidae) presso le coste italiane.1 p.L. 500
- E 328 BELLO G., 1985 - Su una raccolta di Cefalopodi pescati nel mesobattiale del Golfo di Taranto.6 pp. L. 1500
- E 378 BELLO G., 1986-Catalogo dei Molluschi Cefalopodi viventi nel Mediterraneo.18 pp. L. 4500
- E 161 BELLONI A., 1980-Conchiglie in xerografia.3 pp. L. 1000
- E 175 BELLUOMINI G., ESU D., MANFRA L., METTEUCCI R., 1980 - Gasteropodi dulcicoli e terrestri nell'isola di Dahlak Kebir. Testimonianze di una fase umida olocenica nelle isole Dahlak, Mar Rosso.21 pp. L. 5000
- E 185 BENIGNI C., CORSELLI C., 1981- Chiave ai generi attuali mediterranei del Phylum Brachiopoda e loro ecologia.9 pp. L. 2500
- E 218 BERDAR A., GIACOBBE S., LEONARDI M., 1982 - Prima segnalazione per il Medit. di *Corolla spectabilis* Dall, 1871 (Thecosomata).6 pp. L. 1500
- E 070 BERT C., 1976-Ancora sulla corretta denominazione della specie.1p.L. 500
- E 329 BERTARELLI C., INZANI A., 1985- Ritrovamento di *Nerita* (*Amphinerita*) *zatinii* n.sp. nel Pliocene toscano.6 pp. L. 1500
- E 369 BERTARELLI C., INZANI A., 1986- Prima segnalazione di *Cheilea breddai* (Michelotti, 1847) nel Pliocene italiano.5 pp. L. 1500

- E 251 BERTOZZI A., 1983-Contributo alla conoscenza della malacofauna del promontorio di Piombino. Note e considerazioni sulla presenza del genere *Lutraria* Lamarck.6 pp. L. 1500
- E 017 BIAGI V., 1974- Note sulla presenza stagionale di *Umbraculum mediterraneum* (Lmk) nelle acque dell'isolotto di Cerboli (Piombino) e osservazioni sull'animale vivente in acquario.16 pp. L. 8000
- E 110 BIAGI V., 1978 - Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare vivente di *Argonauta argo* L. femmina nel Golfo di Baratti (Piombino) e osservazioni sull'animale vivente in acquario.16 pp. L. 4000
- E 162 BIAGI V., 1980 - Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare vivente di *Ocytoe tuberculata* (Raf.) femmina (Cephalopoda: Octopoda) nelle acque del canale di Piombino.12 pp. L. 3000
- E 193 BIAGI V., 1981-Su uno spiaggiamento di Cefalopodi (Ottopodi) verificatosi sul litorale di Piombino nel corso della grande "Tempesta Africana" del dicembre 1979.12 pp. L. 3000
- E 228 BIAGI V.,1982-Sul rinvenimento di un giovane esemplare di *Thisanotheuthis rhombus*,Troschel (Cephal.Teutoidea) in acque elbane.12pp.L. 3000
- E 103 BIAGI V., CORSELLI C., 1978-Contributo alla conoscenza della malacofauna di un fondo SGCF (Peres & Picard, 1964).22 pp. L. 5000
- E 292 BIAGI V., CORSELLI C., 1984-Contributo alla conoscenza della malacofauna di un fondo SFBC (Peres & Picard, 1964).14 pp. L. 3500
- E 370 BIAGI V., POLI D.,1986-Considerazioni su una popolazione di *Patella ferruginea* Gm.,1791 per le acque del promontorio di Piombino.4pL. 1000
- E 206 BIONDI F., DI PACO G., 1981-Molluschi poco conosciuti dell'arcipelago toscano. Gastropoda (3).10 pp. L. 2500
- E 219 BODON M., GIUSTI F., 1982-Un nuovo idrobiideo delle acque sotterranee dell'Italia nord-occidentale.16 pp. L. 4000
- E 293 BOER de T.W.,1984-The american jackknife clam *Ensis directus* (Conrad, 1843) in Europe.5 pp. L. 1500
- E 294 BOGI C., 1984-Cocculina *labronica* n.sp.6 pp. L. 1500
- E 295 BOGI C., COPPINI M., MARGELLI A., 1984-Ritrovamento nel Mediterraneo di *Rissoina* cfr. *spirata* (Sowerby, 1820).4 pp. L. 1000
- E 371 BOGI C., NOFRONI I.,1986-Su alcuni micromolluschi mediterranei rari o poco noti (contributo 1).8 pp. L. 2000
- E 065 BOMBACE G., 1976-Il ruolo dei molluschi nella pesca adriatica.4 p.L. 2000
- E 231 BOUCHET P., 1982- Date de publication de la "Conchigliologia vivente marina della Sicilia" d'Aradas et Benoit.4 pp. L. 1000
- E 233 BOUCHET P., 1982- Les Terebridae (Moll. Gastr.) de l'Atlantique orientale.32 pp. L. 6500
- E 194 BOUCHET P., GARCIA TALAVERA F., 1981-A new *Metzgeria* (Moll.Gastr.) from north-west Africa.4 pp. L. 1000
- E 195 BUCCHERI G., GRECO A.,1981-Sulla presenza del genere *Xylophaga* nel

- Pleistocene inferiore della Sicilia.10 pp. L. 2500
- E 050 BUCCHIERI G., PALISANO G., 1975- Reperti malacologici nel Golfo di Palermo: primo rinvenimento di Mitra (Swainsonia) zonata Mar.6 pp.L. 1500
- E 064 BUCCHIERI G., PALISANO G.,1976-Nuovi dati sulla distribuzione geografica di Perna (Perna) picta (Born,1780) e considerazioni sistematiche sulla specie.14 pp. L. 3500
- E 252 BURNAY L.P., COSEL von R.,1983-Hexaplex bifasciatus (A.Adams,1853) a valid Muricid species occurring in the Cape Verde Archip.12 pp. L. 3000
- E 211 CACHIA C.,1981-Notes on some uncommon species of molluscs from the Maltese Island.4 pp. L. 1000
- E 192 CALDARA M., D'ALESSANDRO A., DI GERONIMO I., 1981 - Paleocomunita' circalitorali del Pleistocene di Gallipoli (Lecce).40 pp. L.10000
- E 073 CAPASSO L.L.,1976-Prima segnalazione del genere Cypraea nel Cretaceo del Matese (Appennino meridionale).4 pp. L. 1000
- E 093 CAPASSO L.L., 1977-Note su una popolazione di Orbirhynchia chelussii (Parona) natensis, nuova sottospecie nel Senoniano del Matese centro settentrionale (Appennino molisano).18 pp. L. 9000
- E 145 CAPASSO L., 1979-Nuove osservazioni sull'eta' di Orbirhynchia chelussii (Parona) natensis Capasso.2 pp. L. 500
- E 136 CAPICI A.,1979-Rinvenimento di molluschi litofagi e dei successivi inquilini dei fori d'essi scavati.8 pp. L. 2000
- E 041 CAPROTTI E., 1975 - Nota ecologica su una barriera corallina della Guadalupa (Antille francesi).9 pp. L. 2500
- E 053 CAPROTTI E.,1976-Malacofauna dello stratotipo piacentiano (Pliocene di Castell'Arquato).56 pp. L.15000
- E 059 CAPROTTI E., 1976-I molluschi nella letteratura antica.22 pp. L. 5000
- E 071 CAPROTTI E., 1976-Materiali letterari per la conoscenza dei molluschi nel mondo greco-romano (Studi di malacologia prerinascimentale 2).10 pp. L. 2500
- E 101 CAPROTTI E., 1977-Malacologia pliniana.6 pp. L. 1500
- E 107 CAPROTTI E., 1978-I molluschi in opere ermetiche di ambiente alessandrino della tarda antichita' (Studi di malacologia prerinascimentale 5).6 pp. L. 1500
- E 115 CAPROTTI E., 1978- I molluschi del Systema Naturae di Linneo dalla prima alla decima edizione.10 pp. L. 2500
- E 123 CAPROTTI E., 1978 - Le conoscenze dei molluschi nell'alto Medioevo (Studi di malacologia prerinascimentale 6).4 pp. L. 1000
- E 131 CAPROTTI E., 1979-Le conoscenze malacologiche nel XII e XIII secolo.6 pp. L. 1500
- E 141 CAPROTTI E.,1979-Scafopodi neogenici e recenti del bacino Mediterraneo. Iconografia ed epitome.76 pp. L.20000
- E 149 CAPROTTI E., 1979- La canzonetta fanciullesca della lumaca (Mollu-

- schi di terra nel folklore europeo 1).11 pp. L. 3000  
 E 178 CAPROTTI E., 1980- La "pietra della lumaca". Documenti letterari e  
 credenze popolari (Molluschi di terra nel folklore europeo 2).3pp.L. 1000  
 E 201 CAPROTTI E., 1981-Simbologie sacre e conchiglie. 2:le culture tra-  
 dizionali dell'Oriente.16 pp. L. 4000  
 E 244 CAPROTTI E., 1982-Le conoscenze malacologiche del rinascimento. 1:  
 le prime raffigurazioni dei molluschi.8 pp. L. 2000  
 E 253 CAPROTTI E., 1983-Le conoscenze malacologiche del rinascimento. 2:  
 tradizione e riscoperta della natura. Il primo Cinquecento.5 pp. L. 1500  
 E 254 CAPROTTI E., 1983-Le conoscenze malacologiche del rinascimento. 3:  
 ricerche ed icone in opere mediche. 4: i prodromi di una malacolo-  
 gia specialistica (1551/58).16 pp. L. 4000  
 E 255 CAPROTTI E., 1983-Le conoscenze malacologiche del rinascimento. 5:  
 la "Summa" aldrovandiana.6 pp. L. 1500  
 E 296 CAPROTTI E., 1984-Le conoscenze malacologiche del rinascimento. 6:  
 esempi di metodologia zoologica: il "Nautilo". Conclusioni; nota  
 bibliografica.12 pp. L. 3000  
 E 353 CAPROTTI E., 1985 - Per una storia della malacologia dall'eta' ba-  
 rocca al secolo dei lumi.20 pp. L. 5000  
 E 256 CARCASSI A., 1983-Ulteriore ritrovamento di *Acesta excavata* viven-  
 te in Mediterraneo.1 p. L. 500  
 E 067 CARROZZA F., 1976-Microdoride di malacologia mediterranea (2).7pp.L. 2000  
 E 097 CARROZZA F., 1977-Microdoride di malacologia mediterranea. 4.6 pp.L. 3000  
 E 200 CARROZZA F., 1981-Thyasira allenii n.sp.6 pp. L. 1500  
 E 257 CARROZZA F., 1983-Microdoride di malacologia mediterranea (5).6pp.L. 1500  
 E 258 CARROZZA F., 1983-Diplodonta brocchii (Deshayes, 1850).4 pp. L. 1000  
 E 297 CARROZZA F., 1984-Microdoride di malacologia mediterranea (6).8pp.L. 2000  
 E 298 CARROZZA F., 1984-Raphitoma divae n.sp.4 pp. L. 1000  
 E 330 CASTAGNOLO L., BAZZANTI M., 1985 - Prima segnalazione di *Pisidium*  
*henslowanum* (Sheppard)(Moll.Bivalvia) nell'Italia appenninica.8pp.L. 2000  
 E 240 CASTAGNOLO L., MANGANELLI G., GIUSTI F., 1982 - *Ferrissia wautieri*  
 (Miroli)(Moll.Pulmonata) nella Val di Farma (Siena,Grosseto: Ita-  
 lia centrale).18 pp. L. 4500  
 E 372 CATTANEO VIETTI R., 1986 - On the probable presence of *Chromodoris*  
*quadricolor quadricolor* (Moll.Nudibr.) in the Mediterranean Sea.2p.L. 500  
 E 119 CAU A., DEINA A.M., RATTU F.,1978-Osservazioni sullo spiaggiamento  
 di molluschi vivi lungo la costa meridionale della Sardegna. 1:Bi-  
 valvia.8 pp. L. 2000  
 E 210 CECALUPO A., 1981- *Ersilia mediterranea* (Monterosato, 1869) sempre  
 piu' a nord.1 p. L. 500  
 E 300 CECALUPO A.,1984-Rinvenimento di specie rare al largo della Sarde-  
 gna sud orientale (1).4 pp. L. 1000

- E 301 CECALUPPO A., 1984-Un esemplare sinistrorso di *Murex* (*Bolinus*) *brandaris* L., 1758.3 pp. L. 1000
- E 331 CECALUPPO A., 1985-Osservazioni sulla classificazione di una *Corallophilidae* giapponese rinvenuta nel Mediterraneo.7 pp. L. 2000
- E 332 CECALUPPO A., 1985-Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud orientale(2).4 pp. L. 1000
- E 383 CECALUPPO A., 1986-Rinvenimento di specie rare al largo della Sardegna sud-orientale (contributo 3).6 pp. L. 1500
- E 388 CECALUPPO A., GIUSTI F., 1986-Rinvenimenti malacologici a sud-ovest dell'isola di Capraia.6 pp. L. 1500
- E 379 CERVERA J.L., GARCIA J.C., GARCIA F.J., 1986- Una nueva especie de *Pisicinotus* Marcus, 1955 (Gastr. Nudibr.) del litoral iberico.8pp. L. 2000
- E 005 CESARI P., 1973-Le specie mediterranee d'acqua salmastra della famiglia *Ellobiidae*: sistematica mediterranea ed ecologia lagunare veneta.30p. L.12000
- E 106 CESARI P., 1978-La malacofauna del territorio italiano (Note di aggiornamento e diffusione conoscitiva).1:il genere *Helix* (Pulmonata *Stylommatophora*).54 pp. L.15000
- E 173 CESARI P., 1980-La malacofauna del territorio italiano (Note di aggiornamento e diffusione conoscitiva).2:il genere *Cepea* (Pulmonata *Stylommatophora*).54 pp. L.15000
- E 373 CESARI P., GHISOTTI F., 1986-Uno scritto poco noto di Danilo & Sandri.21 pp. L. 5000
- E 076 CESARI P., GUIDASTRI R., 1976-Contributo alla conoscenza dei Monoplacofori recenti.28 pp. L. 6000
- E 144 CESARI P., GUIDASTRI R., 1979-I Monoplacofori recenti: nota di aggiornamento.4 pp. L. 1000
- E 333 CESARI P., PELLIZZATO M., 1985-Molluschi pervenuti in laguna di Venezia per apporti volontari o casuali. Acclimazione di *Saccostrea commercialis* (Iredale & Roughely, 1933) e di *Tapes philippinarum* (Adams & Reeve, 1850).38 pp. L. 7000
- E 217 CICCONE G., SAVONA S., 1982-Il genere *Ringicula* Deshayes, 1838 nel Mediterraneo.18 pp. L. 4500
- E 168 CORSELLI C., 1980-Metodi di campionamento: l'aspiratore idraulico o "sorbona".3 pp. L. 1000
- E 180 CORSELLI C., 1981-La tanatocenosi di un fondo SGCF.16 pp. L. 4000
- E 302 COSEL von R., GOFAS S., 1984-A new species of *Hinnites* (Biv. *Pectinidae*) from Angola.10 pp. L. 2500
- E 334 CROVATO P., TAVIANI M., 1985 - *Nystiella atlantis* Clench & Turner, 1952, from the Pleistocene of Archi (Reggio Calabria, southern Italy): first fossil record of the subfamily *Nystiellinae* (Gastr. *Epi-toniidae*).6 pp. L. 1500
- E 259 CUCAZ M., 1983-*Rapana venosa* (Valenciennes, 1846) vivente nel golfo

- su *Petalifera petalifera* (Rang, 1828) (Gastr. Opisthobr. Aplysionomorpha) specie mediterranea poco conosciuta. Considerazioni sistematiche, ecologiche e biogeografiche. 10 pp. L. 2500
- E 224 FASULO G., IZZILLO F., VILLANI G., 1982-Ritrovamento di *Aglaja depicta* Renier, 1807 nel Golfo di Napoli; osservazioni sull'animale in ambiente e in acquario; revisione del genere *Aglaja* Renier, 1807. 11 pp. L. 3000
- E 262 FASULO G., IZZILLO F., VILLANI G., 1983-Famiglia Aglajidae (Gastr. Opisthobr.) nel Mediterraneo (addenda). 2 pp. L. 500
- E 305 FASULO G., PERNA E., TOSCANO F., 1984-Prima segnalazione di *Bursatella leachii savigniana* Aud., 1826 per il Golfo di Napoli. 3 pp. L. 1000
- E 098 FASULO G., SORBI E., 1977-Nota sul ritrovamento di esemplari di *Zeidora naufraga* Watson, 1833 (Gastr. Fissurellidae) in un sedimento marino della Sardegna nord occidentale. 10 pp. L. 2500
- E 196 FERRO R., RUSSO G.F., 1981-Aspetti di particolare interesse nella malacofauna del Lago di Fusaro. 8 pp. L. 2000
- E 176 FISCHER-PIETTE E., 1980-Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.). 4: *Electroma*. 10 pp. L. 2500
- E 232 FISCHER-PIETTE E., 1982-Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.). 5: *Pteria*. 24 pp. L. 5500
- E 263 FISCHER-PIETTE E., 1983-Revision des Aviculidae (*Pinctada* excl.). 6: *Aviculidae enigmatiques*. 6 pp. L. 1500
- E 306 FONDI R., SCALA C., CASTAGNOLO L., 1984-The genus *Unio* Philipsson, 1788 (Moll. Bivalvia) in Italy. Biometrical study of six population, on the basis of their conchological characters. 18 pp. L. 4500
- E 078 FRANCHINI D.A., 1976 - Prima segnalazione di *Dreissena polymorpha* (Pallas) nel fouling del Canale Virgilio (Mantova). 6 pp. L. 1500
- E 160 FRANCHINI D.A., 1980- Sperimentazione didattica nella scuola media superiore su una malacocenosi del fiume Mincio. 5 pp. L. 1500
- E 015 FRANCHINI D.A., ZANCA M., 1974-Spunti malacologici rilevati in una poco nota edizione del "Dioscoride" di P.A. Mattioli, 1549. 6 pp. L. 1500
- E 122 GAGLINI A., CURINI GALLETTI M., 1978-Alcune considerazioni sulla famiglia *Omalogyridae*. 8 pp. L. 2000
- E 355 GARCIA GOMEZ J.C., 1986-El genero *Flabellina* Voigt, 1834 (Gastr. Nudibranchia) en el litoral iberico. 12 pp. L. 3000
- E 264 GARCIA GOMEZ J.C., ORTEA RATO J., 1983 - Una nueva especie de *Doto* Oken, 1815 del estrecho de Gibraltar. 6 pp. L. 1500
- E 356 GARCIA J.C., BOBO A., 1986-Un nuevo doridaceo para el litoral iberico: *Polycerella emertoni* Verrill (1880) 1881 (Gastr. Nudibr.). 8 pp. L. 2000
- E 307 GARCIA J.C., GARCIA F.J., 1984-Sobre la presencia de *Chelidonura africana* Pruvot-Fol en el litoral iberico. 6 pp. L. 1500
- E 323 GARCIA TALAVERA F., PRINCZ D., 1984-*Marginella lasallei* spec. nov. y revision de la familia *Marginellidae* en el mar venezolano. 10 pp. L. 2500

- E 094 GAUDIAT D., VIOLI B., 1977-Presence de *Conus centurio* Born, 1778 en Guadeloupe (Antilles francaises). 4 pp. L. 1000
- E 012 GHISOTTI F., 1974-La frenesia della nuova specie. 6 pp. L. 1500
- E 020 GHISOTTI F., 1974-L'identificazione delle specie mediante l'impiego di schede perforate. 5 pp. L. 3000
- E 024 GHISOTTI F., 1974-Malacologi italiani illustri: Stefano A. Renier. 1p. L. 1000
- E 035 GHISOTTI F., 1975 - La nuova sala malacologica al Museo Civico di storia naturale di Venezia. 6 pp. L. 1500
- E 057 GHISOTTI F., 1976-Considerazioni su *Gibbula nivosa* A. Adams, 1851. 10p. L. 5000
- E 079 GHISOTTI F., 1976-Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo: segnalazioni di alcune conchiglie esotiche. 4 pp. L. 2000
- E 088 GHISOTTI F., 1977-J. van Aartsen: Pyramidellidae dei mari europei. 1: il genere *Chrysallida*. 6 pp. L. 1500
- E 099 GHISOTTI F., 1977-Rinvenimenti malacologici nel Medit. (segnalazioni del Gruppo Malacologico Campano). 12 pp. L. 3000
- E 102 GHISOTTI F., 1977-Schedario specifico dei molluschi marini attuali del Mediterraneo. 4 pp. L. 1000
- E 104 GHISOTTI F., 1978-Diagnosi originali: le specie di G. Olivi. 6 pp. L. 3000
- E 111 GHISOTTI F., 1978-Considerazioni su *Latiaxis babelis* (Requien) e su *Latiaxis amaliae* (Kobelt). 8 pp. L. 4000
- E 114 GHISOTTI F., 1978-Rinvenimenti malacologici nel Medit. (Segnalazioni del Gruppo Malacologico Campano. 2). 16 pp. L. 4000
- E 121 GHISOTTI F., 1978-Problemi di nomenclatura: *Omalogyra/Homalogyra*? 2p. L. 500
- E 126 GHISOTTI F., 1978-Metodi e tecniche: eliminazione rapida di fango e sabbia fine nel corso dei dragaggi. 1 p. L. 500
- E 132 GHISOTTI F., 1979-Ritrovamento di *Acesta* (*Acesta*) *excavata* (Fabricius, 1779) vivente in Mediterraneo (*Bivalvia* *Limidae*). 10 pp. L. 2500
- E 142 GHISOTTI F., 1979-Chiavi di determinazione degli Scaphopoda del bacino del Mediterraneo. 6 pp. L. 1500
- E 187 GHISOTTI F., 1981-J. van Aartsen: Pyramidellidae dei mari europei. 2: il genere *Turbonilla*. 10 pp. L. 2500
- E 266 GHISOTTI F., 1983-Disegni da fotografie. 4 pp. L. 1000
- E 265 GHISOTTI F., GIANNINI F., 1983-Considerazioni sul genere *Fissurisepta*. 12 pp. L. 3000
- E 069 GHISOTTI F., RINALDI E., 1976 - Osservazioni sulla popolazione di *Scapharca*, insediati in questi ultimi anni su un tratto di litorale romagnolo. 13 pp. L. 3500
- E 308 GIACOBBE S., 1984-Studio biometrico di una popolazione mediterranea di *Ancopagia crassa* (Pennant, 1777). 6 pp. L. 1500
- E 309 GIACOBBE S., 1984-Studio biometrico di una popolazione mediterranea di *Mactra glauca* (Born, 1778). 10 pp. L. 2500
- E 189 GIACOBBE S., LEONARDI M., 1981-Insediamenti insoliti ed alterazioni

- morfologiche in alcuni bivalvi fossori. 6 pp. L. 1500  
 E 177 GIANNUZZI SAVELLI R., 1980-Osservazioni su *Vexillum* (*Pusia*) *tricolor* e *Vexillum* (*Pusia*) *savignyi*. 4pp. L. 1000  
 E 220 GIANNUZZI SAVELLI R., 1982-La sistematica del gruppo dei gasteropodi mitriformi alla luce dei recenti studi. 14 pp. L. 3500  
 E 267 GIANNUZZI SAVELLI R., 1983-Elencazione e sinonimia dei taxa super-specifici nella superfamiglia Mitroidea. 8 pp. L. 2000  
 E 268 GIANNUZZI SAVELLI R., 1983-*Thala obsoleta* (Brocchi, 1814) nel Pliocene di Altavilla ed alcune considerazioni evolutive e paleoecologiche sul genere. 10 pp. L. 2500  
 E 336 GIANNUZZI SAVELLI R., 1985- Ancora sulla nomenclatura di "*Hadriana brocchi*". 2 pp. L. 500  
 E 337 GIANNUZZI SAVELLI R., 1985 -Sull'uso del "nomen nudum" e delle sue conseguenze sulla nomenclatura. 8 pp. L. 2000  
 E 269 GIOVINE F., 1983- Seconda segnalazione nel Mediterraneo di *Corolla spectabilis* Dall, 1871. 1 p. L. 500  
 E 375 GIUDICE A., 1986-Primo ritrovamento di *Delectopecten vitreus* (Gmelin in L., 1791) al largo di Siracusa. 2 pp. L. 500  
 E 310 GIUDICE A., GAGLINI A., 1984-Primi rinvenimenti di *Amygdalum luteum* vivi e con bisso al largo di Siracusa. 4 pp. L. 1000  
 E 028 GIUSTI F., 1975-Notulae malacologicae. 21: prime indagini anatomiche sul genere *Zospeum* (Pulmonata Basommatophora). 12 pp L. 3000  
 E 357 GIUSTI F., 1986- Notulae malacologicae. 34: Again on the taxonomic status of *Deroceras panormitanum* (Lesson & Pollonera, 1882), *Deroceras pollonerai* (Simroth, 1889) and *Deroceras caruanai* (Pollonera, 1891) (Gastr. Pulmonata). 8 pp. L. 2000  
 E 235 GOFAS S., 1982-Revision des *Skeneopsis* (Gastr. Rissoacea) européennes et nord Africaines, avec description d'une espece nouveau. 4p. L. 1000  
 E 311 GOFAS S., 1984 - Description de deux *Clanculus* nouveaux du sud de l'Angola. 8 pp. L. 2000  
 E 216 GOFAS S., WAREN A., 1982-Taxonomie de quelques especes du genre *Alivalina* (Moll. Gastr.) des cotes iberiques et marocaines. 16 pp. L. 4000  
 E 270 GOMEZ R., 1983- Primera cita para el Atlantico (Islas Canarias) de *Bedevea paivae* (Crosse, 1864). 4 pp. L. 1000  
 E 239 GOUGEROT L., 1982-La protoconque du sous-genre *Pseudoandonia* Moroni & Ruggieri (gen. Parvisiphon, fam. Buccinidae, Neogastr.). 4 pp. L. 1000  
 E 184 GRASSO A., 1981-Ritrovamento di molluschi rari o poco noti lungo i litorali della Sicilia meridionale. 2 pp. L. 500  
 E 031 GRECCHI G., 1975-Ritrovamento di *Cavolinia uncinata* (Rang, 1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato. 4pp. L. 1000  
 E 047 GRECCHI G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato. 8 pp. L. 2000  
 E 082 GRECCHI G., 1977 - *Nautilus*: contributo informativo. 4 pp. L. 1000

- E 109 GRECCHI G., 1978-Segnalazione di *Diacria* cfr. *digitata* (Guppy) nel Pliocene piemontese-emiliano.6 pp. L. 1500
- E 271 GRECCHI G., 1983-Dispersione larvale dei molluschi.8 pp. L. 2000
- E 312 GRECCHI G.,1984-Molluschi planctonici e bentonici in sedimenti sapropelitici del Quaternario della dorsale mediterranea.34 pp. L. 6500
- E 226 HOUART R.,1982-Note concernant trois especes d'Ocenebrinae (Gastr. Muricidae) d'Afrique occidentale.4 pp. L. 1000
- E 313 HOUART R., 1984-Ocenebra isaacsi sp.nov., a new Muricid from Ghana, west Africa (Muricidae Ocenebrinae).6 pp. L. 1500
- E 272 IDATO E.,FRESI E.,RUSSO G.F., 1983-Zonazione verticale della fauna vagile di strato foliare in una prateria di *Posidonia oceanica* De-tille. 1: Molluschi.12 pp. L. 3000
- E 273 INNOCENTI L., 1983 - Su una popolazione di *Fossarus ambiguus* (L., 1758) evidenziata nel golfo di Baratti (Piombino).4 pp. L. 1000
- E 274 INZANI A.,1983-Su un esemplare aberrante di *Ocenebra erinacea* (L., 1758).4 pp. L. 1000
- E 146 LAZZARI G., 1979 - Sui danni provocati dagli incendi ai molluschi terrestri.4 pp. L. 1000
- E 190 LAZZARI G., RINALDI E., 1981- Casi estremi di polimorfismo in *Sca- pharca inaequalis* (Brug.).3 pp. L. 1000
- E 205 LLERA GONZALES E.M.,ORTEGA RATO J.,1981-Una nueva especie de *Eubran- chus* (Moll. Nudibr.) del norte de Espana.8 pp.L. 2000
- E 380 LUQUE A.A., 1986- El genero *Mitrella* Risso, 1826 (Gastr. Columbel- lidae) en las costas ibericas.22 pp. L. 5000
- E 338 LUQUE A.A., SIERRA A., TEMPLADO J., 1985-Primera cita de *Cancellaria minima* Reeve,1856 (Gastr. Cancellariidae) para el mar Mediter- raneo.3 pp. L. 1000
- E 183 MARCHE MARCHAD J.,1981-Note sur des representants du genre *Mesalia* (Gray, 1847) (Turritellidae),trouves dans la Mediterranee.8 pp. L. 2000
- E 140 MARCHE MARCHAD J., ROSSO J.C., 1979- Une nouvelle Marginelle de la cote occidentale d'Afrique: *Marginella sebastiani* sp.nov.10 pp. L. 2500
- E 037 MELONE G.,1975-Considerazioni sistematiche su un *Architectonicidae* giapponese: *Architectonica acutissima* (G.B.Sowerby, 1914).8 pp. L. 2000
- E 174 MELONE G., SABELLI B., 1980 - Ritrovamento di *Alvania subareolata* Monts., 1869.6 pp. L. 1500
- E 166 MELONE G.,TAVIANI M.,1980-Un nuovo *Architectonicidae* mediterraneo: *Architectonica bannockii*.6 pp. L. 1500
- E 275 MICALI P., 1983-*Chrysallida palazzii* n.sp.4 pp. L. 1000
- E 191 MICALI P., GHISOTTI F.,1981-Sulla priorita' di *Turbonilla interno- dula* (Wood, 1848) rispetto a *T. rosea* (Mts., 1877).3 pp. L. 1000
- E 384 MICALI P., VILLARI A., 1986- Riscoperta di *Calliostoma sayanus* (G. Seguenza,1873) e considerazioni sul Pleistocene di Archi (RC).6pp.L. 1500

- E 058 MIENIS H.K., 1976-On the identity and distribution of *Aporrhais elegantissima*.4 pp. L. 1000
- E 072 MIENIS H.K., 1976-*Ventomnestia girardi* (Audouin,1827) from the Mediterranean.2 pp. L. 500
- E 083 MIENIS H.K., 1977 - *Cerithium nesioticum* Pilsbry & Vanatta, 1906, another Indo-Pacific species from the Medit. coast of Israel.4 pp.L. 1000
- E 112 MIENIS H.K.,1978-*Conus bayani* Jousseume,1872 from the Red Sea.4p.L. 1000
- E 118 MIENIS H.K.,1978-On the nomenclature of the *Hadriania* species from the Mediterranean.2 pp. L. 500
- E 129 MIENIS H.K.,1979-On the authorship and synonymy of *Trivia adriatica*.4 pp. L. 1000
- E 197 MIENIS H.K., 1981-On the systematic position of *Scalaria striatissima* Monterosato.2 pp. L. 500
- E 276 MIENIS H.K., 1983-Notes on recent and fossil *Neritidae*. 10: on the status of *Neritina kuramoensis* Yohoye & Adegoke, 1977.2 pp. L. 500
- E 277 MIETTO P., QUAGGIOTTO E., 1983-Molluschi nuovi o poco noti dell'isola d'Elba (mare Tirreno).14 pp. L. 3500
- E 315 MIETTO P., QUAGGIOTTO E., 1984-Sulla distribuzione di *Tharsiella tinostomoides* Fekih & Gougerot, 1974 nel Mediterraneo.4 pp. L. 1000
- E 314 MIETTO P., QUAGGIOTTO E.,1985-Su un caso di "inquinamento" malacologico nell'isola d'Elba (mare Tirreno)3 pp. L. 1000
- E 209 MOJETTA A., 1981- Osservazioni e considerazioni sul probabile comportamento di *Charonia* (*Charonia*) *rubicunda* (Perry, 1811).5 pp. L. 1500
- E 182 MORONI M.A., 1981-*Solariorbis parmula*, nuovo gasteropode neogenico della Sicilia.8 pp. L. 2000
- E 181 MORONI M.A., RUGGIERI G., 1981-*Cadulus* (*Sulcogadila* n.subgen.) *caprottii* n.sp., nuovo scafopode del Siciliano (Pleistocene inf.) di Palermo.5 pp. L. 1500
- E 188 MORONI M.A., RUGGIERI G., 1981-Sulla posizione sistematica del genere *Andonia* Harris & Burrows, 1891 (Neogastr.).10 pp. L. 2500
- E 278 MORONI M.A., RUGGIERI G., 1983-*Nucinella calabra* (*Bivalvia Pteriomorpha*) nel Miocene della Sicilia.6 pp. L. 1500
- E 316 MORONI M.A.,RUGGIERI G.,1984-Uno *Pseudomalaxis* (*Gastr? Architectonicidae*) del Miocene superiore (Saheliano) della Sicilia.6 pp. L. 1500
- E 339 MORONI M.A.,RUGGIERI G.,1985-Due *Caecum* del Miocene superiore della Sicilia occidentale.6 pp. L. 1500
- E 340 MORONI M.A., RUGGIERI G., 1985-Due *Tornus* del Miocene superiore di Ciminna (Palermo).6 pp. L. 1500
- E 013 MUNARI L., 1974-Contributo alla conoscenza dei *Teredinidae* nel Mediterraneo.14 pp. L. 7000
- E 039 MUNARI L., 1975-Un nuovo *Lynodus* proveniente dall'arcipelago delle Filippine (*Bivalvia Teredinidae*).4 pp. L. 1000

- E 382 NAGEL K.O., HOFFMEISTER U., 1986-*Microcondylaea compressa* Menke, 1828 (Bivalvia: Unionidae) recovered alive in Northern Italy. 10 pp. L. 2500
- E 116 PALAZZI S., 1978- Osservazioni sull'habitat di *Gibbula nivosa* A. Adams, 1851. 4 pp. L. 1000
- E 125 PALAZZI S., 1978-*Alvania* (*Alvaniella*) *jeeleri*, nomen novum pro *Rissoa inconspicua* C.B. Adams, 1852, non Alder, 1844 (Taxonomic notes on the Rissoidae: 1). 1 p. L. 500
- E 203 PALAZZI S., 1981- Qualche parola sulle specie mediterranee del genere *Gregariella* Mts., 1893. 6 pp. L. 1500
- E 358 PALMERI A., 1986- Contributo alla conoscenza della malacofauna del Golfo di Carini (1 Gastropoda). 6 pp. L. 1500
- E 171 PANETTA P., 1980- La famiglia *Caecidae* nel Mediterraneo. 23 pp. L. 5500
- E 029 PANETTA P., DELL'ANGELO B., 1975- I Citri del Mar Piccolo di Taranto. Valenza ecologica dei Molluschi. 22 pp. L. 5000
- E 085 PARENZAN P., 1977- Malacologia del Mar Piccolo di Taranto. 12 pp. L. 3000
- E 170 PAVIA G., 1980- Gli opercoli calcarei delle *Naticidae* nel Pliocene nord italiano. 40 pp. L. 10000
- E 157 PERRONE A., 1980- Rinvenimento di *Ostreola parenzani* Settepassi. 2p. L. 500
- E 167 PERRONE A., 1980- Rinvenimento di una forma del genere *Bosellia* Trinchese, nelle acque dell'isola di Malta. 2 pp. L. 500
- E 279 PERRONE A., 1983- Descrizione di un raro *Nudibranchio* mediterraneo: *Atagema rugosa* (Pruvot-Fol, 1951). 8 pp. L. 2000
- E 280 PERRONE A., 1983- *Cyerce cristallina* (Trinchese, 1881) (*Opisthobr. Saccoglossa*) nel Golfo di Taranto. 6 pp. L. 1500
- E 317 PERRONE A., 1984- Contributo alla conoscenza di *Geitodoris* (*Carrydoris*) *portmanni* (Schmekel, 1970) (*Nudibr.*). 12 pp. L. 3000
- E 341 PERRONE A., 1985- The tropical genus *Sclerodoris* Eliot, 1904 from the Mediterranean (*Opisthobr. Nudibranchia*). 8 pp. L. 2000
- E 360 PERRONE A., 1985- Il genere *Baptodoris* in Mediterraneo: contributo alla conoscenza di *Baptodoris cinnabarina* Bergh, 1884 (*Opisthobr. Nudibranchia*). 14 pp. L. 3500
- E 365 PERRONE A., 1986- Il genere *Doriopsilla* Bergh, 1880 in Mediterraneo: descrizione di *Doriopsilla rarispinosa* Pruvot-Fol, 1951 (*Opisthobr. Nudibranchia*). 16 pp. L. 4000
- E 386 PERRONE A., 1986- Il genere *Baptodoris* in Mediterraneo: nuovi dati sulla morfologia di *Baptodoris perezii* Llera & Ortea, 1982 dal Golfo di Taranto (*Opisthobr. Nudibranchia*). 8 pp. L. 2000
- E 359 PETIT R.E., 1986 - The status of *Cancellaria nassiformis* Seguenza, 1880. 2 pp. L. 500
- E 342 PEZZOLI E., 1985- I molluschi crenobionti e stigobionti presenti in Valle Imagna (Bergamo); carta generale delle stazioni ad oggi segnalate. 11 pp. L. 3000

- E 343 PEZZOLI E, 1986-I molluschi crenobionti e stigobionti presenti nella provincia bergamasca: censimento delle stazioni ad oggi segnalate. 14 pp. L. 3500
- E 344 PEZZOLI E, 1986-I molluschi crenobionti e stigobionti presenti nelle province di Varese, Milano e Como: censimento delle stazioni ad oggi segnalate. 7 pp. L. 2000
- E 345 PEZZOLI E, 1986-I molluschi crenobionti e stigobionti presenti nelle province di Brescia e Mantova: censimento delle stazioni ad oggi segnalate. 17 pp. L. 4500
- E 376 PEZZOLI E, 1986-I molluschi crenobionti e stigobionti presenti nelle province di Verona, Trento, Bolzano, Vicenza: censimento delle stazioni ad oggi segnalate. 5.10 pp. L. 2500
- E 163 PEZZOLI E., GIUSTI F., 1980-"Lartetia" concii Allegretti, 1944 e "Paludestrina" forumjuliana Pollonera, 1886, due specie sinonime dell'arco prealpino centro orientale da ascrivere al genere Paladilhopsia Pavlovic, 1913 ed il problema del genere Iglica. 26 pp. L. 5500
- E 032 PIANI P., 1975-Malacologi italiani illustri: G. Olivi. 2 pp. L. 500
- E 052 PIANI P., 1975-Malacologi italiani illustri: C. Gemellaro. 2 pp. L. 500
- E 081 PIANI P., 1977-Il genere "Eudolium" in Mediterraneo: alcuni problemi di sistematica generica e specifica. 14 pp. L. 3500
- E 089 PIANI P., 1977-Malacologi italiani illustri: S. Chierighin. 4 pp. L. 1000
- E 095 PIANI P., 1977 - Risultato di ricerche bibliografiche su *Jujubinus* (*Scrobiculinus*) *strigosus* (Gmelin, 1790). 4 pp. L. 2000
- E 134 PIANI P., 1979-Rissoacea mediterranei: Digesta 1. Le specie mediterranee del genere *Galeodina* Mts., 1884. 7 pp. L. 2000
- E 138 PIANI P., 1979-Segnalazione per le acque italiane del *Cerithium scabridum* (Philippi, 1849). 2 pp. L. 500
- E 152 PIANI P., 1980-Ritrovamento nelle acque della Sicilia orientale di *Bursatella leachii savigniana* (Audouin, 1826). 4 pp. L. 1000
- E 208 PIANI P., 1981-*Scapharca demiri* n.n. pro *Arca amygdalum* Philippi. 1p. L. 500
- E 215 PIANI P., 1981-Bibliografia cronologica degli scritti malacologici di Monterosato. 4 pp. L. 1000
- E 281 PIANI P., 1983-Sulla nomenclatura di *Hadriania "craticulata"*. 4 pp. L. 1000
- E 282 PIANI P., 1983- Su *Lepidochitona corrugata* (Reeve, 1848) e *Middendorffia caprearum* (Scacchi, 1836). 4 pp. L. 1000
- E 283 PIANI P., 1983-Della "Collezione Monterosato", di G.S. Coen e di altre cose ancora. 6 pp. L. 1500
- E 318 PIANI P., BRINI E., 1984-Prima segnalazione mediterranea di *Tornus jullieni* Adams & Knudsen, 1869. 2 pp. L. 500
- E 150 PIANI P., TUROLLA G., 1980-*Johania retifera* (Forbes, 1844), opisthobranco "ritrovato" dopo cent'anni. 3 pp. L. 1000
- E 346 REINA M., GIANNUZZI SAVELLI R., 1985-Su "*Rissoa*" *ambigua* Brugnone e

- "Rissoa" alleryana Aradas & Benoit.5 pp. L. 1500
- E 147 REPETTO G., 1979- Contributo alla conoscenza della malacofauna del lago di Pusiano.8 pp. L. 2000
- E 159 REPETTO G., 1980-Latiaxis (Babelomurex) babelis (Requien,1848).2p.L. 500
- E 100 RINALDI E.,1977-Primi stadi di sviluppo di Scapharca inaequalis (Bruguiere).4 pp. L. 1000
- E 113 RINALDI E.,1978-Su un esemplare teratologico di Scapharca inaequalis.2 pp. L. 500
- E 389 RINDONE V., 1986-Segnalazioni malacologiche per il mare della provincia di Reggio Calabria.Contributo 1.3 pp. L. 1000
- E 284 ROCCHINI R., 1983-Acesta excavata (Fabricius, 1779) nuovo ritrovamento in Mediterraneo.4 pp. L. 1000
- E 319 ROCCHINI R., 1984 - Ritrovamento di Turbonilla internodula (Wood, 1848) e di Haliris berenicensis (Sturany,1896) nel Tirreno settentrionale.4 pp. L. 1000
- E 320 ROLAN E., 1984 - Description de una nueva especie del genero Hinia Leach in Gray,1847 procedente del archipelago de Cabo Verde.8 pp.L. 2000
- E 387 ROLAN E.,1986-Aportaciones al conocimiento de Conus ermineus Born 1778 (Gastr.Conidae) estudio de los estadios juveniles.8 pp. L. 2000
- E 164 ROLAN MOSQUERA E.F., 1980-Description des tres nuevas especies del genero Conus L.,1758 procedentes del archipelago de Cabo Verde.15pL. 4000
- E 130 ROSARIO ALONSO M., IBANEZ M., 1979- Nuevos datos sobre la relacion sistematica entre Sphincterochila hispanica (Westerlund, 1886) y Sphincterochila cariosula (Michaud, 1833).18 pp. L. 4500
- E 054 ROSSO J.C., 1976-Psammetreta (Florimetus) elouardi,nov.sp. des cotes du Senegal (Eulamellibranchiata Tellinidae).4 pp. L. 1000
- E 347 ROSSO J.C., 1985- Description d'un Olividae nouveau du Quaternaire terminal Gabonais (Afrique equatoriale): Oliva weyderdi n.sp.6 pp.L. 1500
- E 348 ROSSO J.C., SAUBADE A.M., 1985- Sur deux Ringicula nouveaux (Moll. Opisthobr.Pleurocoela) des depots quaternaires immerges du plateau continental Senegalais au sud de la presqu'ile du Cap Vert.8 pp. L. 2000
- E 361 RUBIA F., BARRAJON A., 1986-Nueva segnalizacion de Anachis cancellata (Gaskoin, 1851) para les costas ibericas del mar de Alboran (Mediterraneo occidental).4 pp. L. 1000
- E 038 RUGGIERI G.,1975-Fare o non fare nuove specie:questo e' il problema.1 p. L. 1000
- E 056 RUGGIERI G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica di Alvania (Profundialvania) heraelaciniae Ruggieri.4 pp. L. 1000
- E 151 RUGGIERI G.,1980-A proposito di Hadriania craticulata (Brocchi).1pL. 500
- E 165 RUGGIERI G., 1980-Cadulus (Gadila) razzorei Caprotti, 1979. Una opinione.2 pp. L. 500
- E 198 RUGGIERI G.,1981-Alvania heraelaciniae ed il sottogenere Profundi-

- alvania Taviani, 1975.6 pp. L. 1500
- E 222 RUGGIERI G., 1982 - Nuovi reperti di *Cryptoplax* (Acanthochitonidae Amphineura) nel Miocene italiano.4 pp. L. 1000
- E 238 RUGGIERI G.,1982-Segnalazione di *Parastrophia* (Gastr.Caecidae) nel Pliocene della Sicilia.4 pp. L. 1000
- E 243 RUGGIERI G., 1982- Quando comparve nel Mediterraneo *Columbella rustica* ? 6 pp. L. 1500
- E 285 RUGGIERI G., 1983-Latino e latinismi.2 pp. L. 500
- E 349 RUGGIERI G., 1985-Segnalazione di *Rissoa* porifera (Loven,1746) nel Pleistocene di Palermo.2 pp. L. 500
- E 350 RUGGIERI G., 1985-Louis Gougerot (1915-1985).2 pp. L. 500
- E 092 RUGGIERO L., 1977-Rinvenimento di *Olivella floralia* in Medit.4 pp.L. 1000
- E 096 RUGGIERO L., 1977-Un esempl. teratologico di *Columbella rustica*.4pL. 2000
- E 214 RUGGIERO L.,1981-Rinvenimento di un esemplare di *Haliotis coccinea* Reeve sulla costa salentina.2 pp. L. 500
- E 286 RUGGIERO L., 1983-Ulteriori segnalazioni di *Acanthochitona oblonga* Leloup, 1891 lungo le coste pugliesi.1 p. L. 500
- E 321 SABELLI B., TAVIANI M., 1984-Red Sea record of a *Fungia*-associated *Epitonid*.4 pp. L. 1000
- E 322 SABELLI B., TAVIANI M., 1984- The genus *Nodilittorina* von Martens, 1897, in the Red Sea: new data.6 pp. L. 1500
- E 128 SABELLI B., TOMMASINI S., 1979-Osservazioni sulla radula di alcuni Muricacea delle Galapagos.10 pp. L. 2500
- E 221 SABELLI B., TOMMASINI S., 1982- Osservazioni sul genere *Muricopsis* nel Mediterraneo.10 pp. L. 2500
- E 242 SABELLI B., TOMMASINI S., 1982 - Osservazioni sulla radula e sulla protoconca di *Bolinus brandaris* e *Phyllonotus trunculus*.10 pp. L. 2500
- E 245 SABELLI B., TOMMASINI S., 1982- Tecniche di preparazione per l'osservazione della radula dei molluschi.10 pp. L. 2500
- E 287 SABELLI B., TOMMASINI S., 1983-Contributo alla conoscenza sistematica di "*Murex*" *fusulus* Brocchi, 1814.12 pp. L. 3000
- E 377 SALVINI-PLAWEN von L., 1986-Caudofoveata e *Solenogastres* del Mediterraneo.8 pp. L. 2000
- E 148 SCHEMBRI P.J., 1979-On the occurrence of *Gibbula* (*Steromphala*) *cineraria* (L.) (*Trochidae*) in the Maltese Islands.2 pp. L. 500
- E 117 SIRNA G.,1978-Problemi di nomenclatura: la priorita' di *Glycymeris insubricus* (Brocchi).4 pp. L. 1000
- E 051 SODERI A., 1975-Osservazioni relative a ovodeposizione di *Sphaeromassa mutabilis* (L.) in acquario.5 pp. L. 1500
- E 143 SPADA G., FALCHI S., 1979- Dati sulla distribuzione e l'habitat di *Mactra glauca* Born, 1778 in acque sarde.6 pp. L. 1500
- E 003 SPADA G., SABELLI B., MORANDI V., 1973- Contributo alla conoscenza

- della malacofauna dell'isola di Lampedusa.39 pp. L.20000
- E 364 SPADINI U., 1986- Contributo alla conoscenza dei trochidae (Gastr. Archaeogastr.) del senese: specie nuove o poco conosciute.6 pp. L. 1500
- E 199 TABANELLI C., 1981-Il genere Ringicula Deshayes, 1838 nei depositi profondi del Pleistocene basale in Romagna.12 pp. L. 3000
- E 351 TABANELLI C.,1985-Un Cancellaride batifilo per il Pliocene italiano.4 pp. L. 1000
- E 044 TAVIANI M.,1975-Osservazioni su Alvania heraelaciniae Ruggieri.6p.L. 3000
- E 288 TAVIANI M.,1983-On the systematic position of Cerithiopsis concinna Sykes, 1925 with description of the new genus Narrimania.8 pp. L. 2000
- E 362 TAVIANI M., TAVIANI N., 1986-Remarks on Coralliophila richardi (P. Fischer, 1882) (Gastr. Prosobr.).8 pp. L. 2000
- E 237 TEMPLADO J.,1982-Datos sobre los Opisthobranchios del Cabo de Palos (Murcia).8 pp. L. 2000
- E 153 TERRENI G., 1980-Molluschi poco conosciuti dell'arcipelago toscano 1: Gasteropodi.8 pp. L. 2000
- E 172 TERRENI G., 1980-Molluschi poco conosciuti dell'arcipelago toscano 2: Bivalvi.4 pp. L. 1000
- E 077 TORCHIO M., 1976-Considerazioni biologiche su alcuni Cefalopodi otopelagici.12 pp. L. 6000
- E 019 TUROLLA G.,1974-Sul ritrovamento in Adriatico di Heliacus architae (O.G.Costa, 1830).6 pp. L. 1500
- E 246 UMI, 1982-Progetto di censimento:stato di avanzamento dei lavori e pubblicazione dati.7 pp. L. 2000
- E 363 VACCARELLA R., 1986-Precisazioni sul ritrovamento di Phyllidia pulitzeri Pruvot-Fol e Bursatella leachi savignyana (Audouin) in Puglia.2 pp. L. 500
- E 381 VERHECKEN A., 1986-Admete dregeri: valid name for Babylonella nasiformis;with notes on Babylonella (Neogastr.Cancellariidae).6 pp.L. 1500
- E 204 VINYAS L., 1981-The Wurm beds of the coas of Gerona (Spain).6 pp. L. 1500
- E 135 VOKES E.H., 1979-Comments on the nomenclature of Hadriania "craticulatus".3 pp. L. 1000
- E 026 YARON I., 1975-Concerning one polemic.4 pp. L. 2000
- E 324 YARON I., 1984-On the occurrence of Minolia nedyma Melvill,1897 in the Red Sea.3 pp. L. 1000
- E 021 ZANCA M., 1974-Malacologi italiani illustri: U.Aldrovandi.3 pp. L. 2000
- E 034 ZANCA M.,1975-Malacologi italiani illustri:Giovanni Bianchi (Planucus Janus).3 pp. L. 1000
- E 066 ZANCA M.,1976-Rinvenimento di esemplari di Brachidontes variabilis (Krauss, 1848).2 pp. L. 500
- E 202 ZIBROWIUS H., 1981- Caecum bucccheri Parenzan, 1979 another synonym of Filogranula annulata (O.G.Costa,1861)(Polichaeta Serpulidae).4pL. 1000

## SERVIZIO PUBBLICAZIONI

### REVISION OF THE NORTHEAST ATLANTIC BATHYAL AND ABYSSAL TURRIDAE

(Philippe BOUCHET & Anders WAREN) 1980, parte 1 (J. Moll. Stud., suppl. 8) - 120 p., 281 illustrazioni. L. 50.000

### REVISION OF THE NORTHEAST ATLANTIC BATHYAL AND ABYSSAL NEOGASTROPODA EXCLUDING TURRIDAE

(Philippe BOUCHET & Anders WAREN) 1985, parte 2 - 180 p., 440 illustrazioni. Lit. 40.000

### REVISION OF THE NORTHEAST ATLANTIC BATHYAL AND ABYSSAL ACLIDIDAE, EULIMIDAE, EPITONIIDAE

(Philippe BOUCHET & Anders WAREN) 1986, parte 3 - 280 p., 543 illustrazioni. Lit. 50.000

### SISTEMATICA DEI PROSOBRANCHI DEL MEDITERRANEO

Atti del Simposio di Bologna (24-26 settembre 1982). A cura di Bruno Sabelli (= Lavori SIM vol.21) 1985 - 240 p., 279 figure. Lit. 40.000

### MONTEROSATO: OPERA OMNIA

Ristampa anastatica di tutte le opere malacologiche di Monterosato (opera prevista in 4 volumi). A cura della Sezione SIM di Palermo.

1982	vol. 1 - lavori dal 1869 al 1877. 367 pp.	Lit. 30.000
1983	vol. 2 - lavori dal 1878 al 1884. 440 pp.	Lit. 35.000
1984	vol. 3 - lavori dal 1886 al 1909. 258 pp.	Lit. 30.000

### ATTI DEL CONGRESSO DI PALERMO

Atti del I Congresso SIM di Palermo (13-16 settembre 1984). A cura della Sezione SIM di Palermo (= Lavori SIM vol.22). 1986 - 283 p., 101 figure, 27 tavole f.t., 1 tavola colore. Lit. 60.000

## QUOTE SOCIALI 1987

La quota sociale 1987 da' diritto al vol. 23 del BOLLETTINO MALACOLOGICO e al vol. 5 del NOTIZIARIO SIM.

Categorie di soci	ITALIA	ESTERO	= U.S.\$
Enti, Istituti, Sezioni ordinari	L. 40.000	L. 60.000	47.00
giovani (max. 15 anni)	L. 25.000	L. 40.000	31.00
Sostenitori	L. 13.000	L. 23.000	18.00
tassa di prima iscrizione	L. 40.000	L. 60.000	47.00
	L. 2.000	L. 4.000	3.00

### AVVISO PER I SOCI ITALIANI - ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Effettuare i versamenti sul c/c postale n. 28231207 intestato a: SOCIETA' ITALIANA DI MALACOLOGIA, viale Gadio 2, I-20121 Milano.

Oppure tramite bonifico bancario sul c/c n. 19/7197.7 CREDITO ARTIGIANO, Agenzia 4, via G. da Cermenate 56 - 20141 Milano.

Si prega di indicare sempre la causale del versamento. A richiesta si emette fattura previa comunicazione del Codice Fiscale e/o Partita IVA.

### NOTICE FOR FOREIGN MEMBERS - REMITTANCE INSTRUCTIONS

Payments should be sent through International Postal Money Orders payable to: SOCIETA' ITALIANA DI MALACOLOGIA, viale Gadio 2, I-20121 Milano or directly on A/C n. 19/7197.7 CREDITO ARTIGIANO Agenzia 4, via G. da Cermenate 56, I-20141 Milano; or on Postal Current Account n. 28231207 (in Europe only).

Pro-forma invoice on request.